



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3626
Pucón, 13/11/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.



DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: Factoring Security S.A. Rut 096655860-1
: 444,920 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTE PESOS
: PROYECTOR OFICINA PREVIENE
: 13/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDENES DE COMPRA	1786	05/10/2009	444,920

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-49-000-000-000	PROYECTO CONACE-CHILE	444,920	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		444,920
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	444,920	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		444,920
Sumas Iguales		889,840	889,840

REFRENDACION


Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000	
Presupuesto Vigente	21,436,182	349,165,726	
Total Comprometido	14,174,200	349,165,726	
Saldo x Comprometer	7,261,982		

SECRETARIA MUNICIPAL


SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

Pucón
Dpto. del Sur de Chile



35873



JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO
NOTARIO PÚBLICO
Temuco - Chile

Temuco, 29 de Octubre de 2009.-

Señores
Municipalidad de Pucón
At.: Sr. Jefe de Finanzas.-
Bernardo O'higgins N° 669
Pucón

De mi consideración:

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil y 162 y siguientes del Código de Comercio, y conforme lo establecido en el artículo 7º de la ley N°19.983, por la presente pongo en conocimiento de Uds. que por contrato de fecha **29 de Octubre del 2009**, cuyas firmas se autorizaron notarialmente, **"ESPEX INGENIERÍA LIMITADA"** cedió a **"Factoring Security S.A."**, **RUT 96.655.860-1**, los créditos emanados de la(s) factura(s) emitidas a vuestra empresa cuya(s) fotocopia(s) autorizada(s) adjunto y que detallo a continuación:

Número	Monto
25144	\$ 444.920.-

Conforme lo expresado, para que se entienda(n) cancelada(s) la(s) señalada(s) factura(s), su pago deberá ser hecho exclusivamente a **Factoring Security S.A.**

Por instrucciones de **Factoring Security S.A.**, me permito informar lo siguiente:
1) Los pagos deberán ser hechos mediante cheque nominativo y cruzado, el cual será retirado por los cobradores de Factoring Security S.A., o bien podrá ser enviado a Claro Solar N° 835 Oficina 701 Piso 7, Temuco, o depositar en nuestras cuentas corrientes (Banco de Chile : 11093-00 o Banco Estado 233609).
2) Para mayor información, puede llamarse a los ejecutivos de cobranza de Factoring Security S.A. a los teléfonos 45-941227 ó 45-941226.
Saluda atte. A Uds.,

JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO
NOTARIO

Certifico que despaché por **CARTA CERTIFICADA**, con mi firma, el original precedentemente reproducido, al destinatario y domicilio en él señalados, el mismo día de su emisión, acompañado de la(s) copia(s) de factura(s) en él referida(s).- Doy Fe.-





ESPEX INGENIERIA LIMITADA

Compra, Venta, Importación, Exportación de Máquinas, Equipos, Repuestos, Suministros, Accesorios e Insumos Computacionales, Eléctrico, Electrónicos y Elementos Técnicos en Seguridad Privada, Instalación Redes Computacionales, Telefonía, TV Cable y Satelital, Sistema Video Conferencia, Control Automático y Geoposicionamiento Satelital, Capacitación, Asesorías y Servicios Técnicos Computacionales, Web, Internet, Software, Redes, Telefonía y Geoposicionamiento Satelital.

Casa Matriz: Prieto Norte 502 Fono: 45-911 911 - Fax: Anexo 59 - Temuco
 Sucursal 1: Prieto Norte 500 - Temuco
 Sucursal 2: Prieto Norte 498 - Temuco
 Web: espex.cl / ventas@espex.cl

R.U.T.: 77.683.370-3

FACTURA

Nº 025144

25144



S.I.I. TEMUCO
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

15 Octubre 2009
 Temuco, _____ de _____ de _____

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: AV BERNARDO O'HIGGINS 669 Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PÚBLICO Fono: 45-293061

Guía de Despacho N°: Orden de Compra: Nota de Venta: Cond. de Venta: ORDEN DE COMPRA 30 DI

Por lo siguiente DESCUENTO: 0.00% PED 0000-00022681 Debe

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	VP039	VIDEO PROYECTOR EPSON S6+	373882	373882
1	VP294	TELON C/TRIPODE 1.78 x1.78 MTS CONTACTO: MARCIA ORTEGA ENCARGADA DE COMPRAS. FONO: 045 - 293090 CC 2387-535-SE09		
		El crédito representado por el siguiente documento ha sido cedido a FACTORING SECURITY S.A., Rut: 96.655.860-1, a quien debe hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelado.		
		29 OCT 2009 Apoquindo 3150 Piso 9 Firma Cedente:		
		SUBTOTAL \$ 373882		
		NETO \$ 373882		
		19 % IVA \$ 71038		
		TOTAL \$ 444920		

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
 CIENTOS VEINTE PESOS

NOMBRE: Luis Espinoza P. RUT: _____ FIRMA: _____

FECHA: 29 / 10 / 2009 RECINTO: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). El no pago oportuno de la obligación establecida en este documento, autoriza a Espex Ingeniería Limitada a aplicar los intereses correspondientes e iniciar las acciones de cobranza que la ley faculta."

CUADRUPPLICADO COBRO EJECUTIVO-CEDIBLE

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede esta
 conforme al documento que he tenido a la vista
 TEMUCO, 29 OCT. 2009

29 OCT. 2009



1484

OIC N° 17865

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
Fecha : 05-10-2009 09:07:50

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-535-SE09

SEÑORES (ES)	: ESPEX INGENIERIA LIMITADA	A Sr (a)	: PAOLA AGUAYO PAOLA AGUAYO
DIRECCIÓN	: Prieto Norte 502	Fono	: (56)(45) 911911
RUT	: 77.683.370-3	Fax	:

FECHA ENTREGA	:
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
45111609	Proyectores y suministros	1	Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS		373,883.00	0.00	0.00	373,883.00

Neto	\$	373,883.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	373,883.00
19 % IVA	\$	71,037.77
Total	\$	444,920.77

Observaciones:

PROYECTOR MULTIMEDIA DESDE 2387-119-L109



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS/

RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 2387-119-L109
(Nº14)

Considerando el cuadro comparativo de ofertas, para la adquisición que se individualiza a continuación:

COMPRADOR

: I. MUNI_PUCON

UNIDAD COMPRADORA

: IMUN_PUCON

NOMBRE DE LA ADQUISICION

: 2387-119-L109

NOMBRE DE LA ADQUISICION

: PROYECTOR MULTIMEDIA

Se resuelve lo siguiente:

ADJUDICASE A:

ESPEX INGENIERIA LIMITADA

RUT: 77.683.370-3

MONTO: \$373.883

EN CONSIDERACION A LA RESOLUCION Y
EVALUACION ADJUNTA

En Pucón a cinco días del mes de Septiembre del año dos mil nueve.



Maria Victoria Roman Avaca
MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS



Resolución de Acta de Adjudicación

Adquisición N° 2387-119-L109
Fecha de Adjudicación
5/10/2009 9:02

En Pucón, 05-10-2009

Nro de Resolución 2387-119-L109

Vistos

LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVES DEL PORTAL DE CHILECOMPRAS

Considerando

LA EVALUACION REALIZADA POR EL DPTO. SOLICITANTE

Resuelvo

1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2387-119-L109, PROYECTOR MULTIMEDIA, PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS

Acta Adjudicación

Organismo Demandante

Razón Social	Ilustre Municipalidad de Pucón
Unidad de Compra	Municipalidad de Pucón
R.D.T.	69.191.600-6
Dirección	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Comuna	Pucón
Ciudad en que se genera la Adquisición	Región de la Araucanía

Datos del Contacto para esta Adquisición

Nombre Completo	Marcia Ortega Colman
Cargo	
Teléfono	56-45-293090-
Fax	
E-mail	mortega@municipalidadpucon.cl

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición	2387-119-L109
Nombre de Adquisición	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Multiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado	\$ 373.883
Monto Neto Estimado del Contrato	\$ 373.883

Anexos a la Adjudicación

Resultado de la Adjudicación

1	Clasificación ONU : 45111609 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 1	Proyectores multimedia PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	27483 // PROTECTOR EPSON POWERLITE S6+ (GARANTIA PROYECTOR 2 AÑOS Y LAMPARA 90 DIAS)	\$ 313670	0	0	No Adjudicada	
8.183.678-7 GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL	Epson PowerLite S6 + Telon 1.78x1.78 metros	\$ 503990	0	0	No Adjudicada	
77.847.760-2 SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA	Proyector Epson PowerLite S6 REVISAR ANEXO TÉCNICO	\$ 399924	0	0	No Adjudicada	
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA	PROYECTOR EPSON S6+ TELON CON TRIPODE DE 1.52 X 1.52 MTS MARCA APOLLO	\$ 408598	0	0	No Adjudicada	
77.1280-k Falabella Retail S.A.	Proyector Epson PowerLite S6+. La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo. • Proyector liviano y portátil-ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles). • Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On). • Innovadora función Instant Off. • Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes. • Listo para High Definition TV, puede usarse con formatos tradicionales y pantalla ancha(4:3/16:9). • Sistema de proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips. • Método de proyección: Delantero/posterior, instalado en el techo. • LCD: - Tamaño: 14mmx3. - Tecnología:Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson. - Resolución nativa SVGA. - Formato 4:3(soporta 16:9)	\$ 340168	0	0	No Adjudicada	
77.683.370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS.	\$ 373883	1	373883	Adjudicada	
96.858.370-0 INGESMART S A	Proyector Sony VPL-EX7	\$ 378144	0	0	No Adjudicada	
15.237.397-k VICENTE ADOLFO HERNANDEZ VALLE	Se adjunta Anexo Tecnico, Servicio Post Venta, Plazo de Entrega, Garantia y Fotografia.	\$ 469890	0	0	No Adjudicada	
96.808.090-3 M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	Proyector Epson S6	\$ 315214	0	0	No Adjudicada	
96.858.370-0 INGESMART S A	Proyector Sony VPL-E57	\$ 347891	0	0	No Adjudicada	
96.9.140-9 GLOBALITS S A	Proyector Multimedia EPSON de 2200 Ansilúmenes SVGA, Incluye Maletín de transporte y posee Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - lámpara - 90 días, valor incluye flete y despacho entre 3 a 7 días.	\$ 387990	0	0	No Adjudicada	
79.702.500-3 SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad) APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!!!!!! INCLUYE: □ ESPECTACULAR CONTROL REMOTO FULL CON MOUSE(que permite dirigir toda la presentacion) □ ADEMÁS INCLUYE UN BOLSO DE TRANSPORTE □ MAS UN TELON DE TELON MURAL APOLLO MOD.-VW70 (1.78 X 1.78 MTS.) REGALO. □ DESPACHO GRATIS A DOMICILIO □ ENTREGA EN 24 A 72 HORAS RECIBIDA LA OC □ SERVICIO TECNICO AUTORIZADO □ SERVICIO POSTVENTA □ ESTAMOS INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES. □ 21 AÑOS DE SERVICIO. □ Garantía: 2 años y 3 meses en la lámpara	\$ 443900	0	0	No Adjudicada	
78.126.000-2 SISTEMAS ASINCRONOS CHILE LTDA	Epson S6 Envio Turbus en 24 Horas	\$ 304900	0	0	No Adjudicada	
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	video proyector epson powerlite Garantía directa con la marca- servicio técnico autorizado: servirom lautaro 498 temuco fono: 45-642135	\$ 327920	0	0	No Adjudicada	
7.065.462-8 JUAN CARLOS POBLETE CANO	PROYECTOR CON 2200 ANSI LUMINESSES INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE Y TELON CON TRIPODE Proyector • *Marca: Benq • Modelo MP 512 2200A • Especificaciones: • Disfruta de las imágenes proyectadas a 26 desibels de ruido con el Proyector MP512 de BenQ. Mejor absorción de ruido y vibraciones. Elegante con Ingeniería Silenciosa. Ingeniería en Silencio significa que estamos en todos lados para ver las mejoras. Hemos re-diseñado nuestro Color Wheel para una mejor absorción de ruido y vibraciones. También hemos añadido un amortiguador entre el Color Wheel y el Proyector para eliminar esos diminutos ruidos del mismo funcionamiento. • Resolución nativa: SVGA (800 x 600) • Tecnología de Exhibición: DLP tecnología por	\$ 420145	0	0	No Adjudicada	

Texas Instruments • Brillo: 2200 ANSI Lúmenes • Contraste: 2500:1 • Tamaño de Imagen (Diagonal): 25" hasta 300" • Terminal de Entrada: • PC : RGB Análoga: D-sub 15 pin x 1 • A/V : Video por Componentes: D-Sub 15 pin x 1 (compartido con el conector analógico RGB) / S-Video: Mini Din 4 pin x 1 / Video Compuesto: RCA x 1 • Terminal de Salida: PC: D-sub 15 pin X 1 • Compatibilidad de Video: NTSC, PAL, SECAM • Garantía: 1 año

96.808.090-3 M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	proyector viesonic	\$ 291725	0	0	No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ	EPSON VIDEO PROYECTOR 83+ mas TELON APOLLO C/TRIPODE mod.- VT60 1,52 X 1,52 MTS. Garantia 1 año. Despacho 6 dias habiles.	\$ 804000	0	0	No Adjudicada
76.012.102-9 SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA	Epson PowerLite S6+ - Proyector LCD - 2200 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3 APOLLO - Pantalla de proyección con trípode - 1:1	\$ 409653	0	0	No Adjudicada
Total Línea					\$ 373.883

Monto Total Adjudicado

\$ 373.883

[Imprimir Acta](#)

Resolución de la Adquisición 2387-85-L109

PROYECTOR MULTIMEDIA(DATASHOW)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brillo / Lumens: 2200 Lúmenes	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Resolución nativa: SVGA	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto	no cumple	cumple	cumple	no cumple		no cumple	cumple	cumple	cumple
Nivel de ruido: 35 dB (alta luminosidad) / 28 dB (baja luminosidad)	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	no cumple	cumple	cumple
Corrección de trapecio: Automática vertical, 0-11 grados / Manual vertical, ±30 grados	cumple	cumple	cumple	cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Sistema de proyección: Tecnología 3LCD Epson de 3-chips	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	no cumple	cumple	cumple
Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para techo	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
TV Compatible:									
NTSC: 560 líneas	cumple	cumple	cumple	cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
PAL: 560 líneas	cumple	cumple	cumple	cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Señal de entrada	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p	cumple	cumple	cumple	cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Reproducción de colores: 16.7 millones de colores		cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Tarjeta de sonido: 1 Watt	cumple	cumple	cumple	cumple		cumple	cumple	cumple	cumple
Distancia de proyección: 0.88 mts a 10.49 mts	cumple	cumple	cumple	no cumple		cumple	cumple	cumple	cumple

Total evaluación

Proyector con Telón

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Precio	2	4	6	8		10	8	4	6
	1,0	2,0	3,0	4,0	0,0	5,0	4,0	2,0	3,0
Calidad	10	10	10	4		10	6	10	10
	3,0	3,0	3,0	1,2	0,0	3,0	1,8	3,0	3,0
Garantía	8	8	8	8		6	6	6	6
	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
plazo de entrega	4	6	6	6		6	8	8	6
	0,4	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,8	0,6
Puntaje total	5,2 804400 telón	6,4 503990 telón	7,4 387990 telón	6,6 378144 telón	0,0 313670 telón	9,2 347153 telón	7,2 469890 telón tripode	6,4 408598 telón tripode	7,2

10	11	12	13	14	15	16	17	18
Juan C. Poblete	Francisco Javier	Catalina Fuentes	M & B	Espex	Eduardo Araneda	Jorge Martinez	Victor Manque	Damaris V.
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
no cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	no cumple	cumple	cumple

10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	4	8	6	6	6	6	8	6
3,0	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0
6	10	10	10	10	10	6	10	10
1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,8	3,0	3,0
4	8	6	6	4	4	8	10	6
0,4	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4	0,8	1,0	0,6
4	8	6	8	8	4	6	8	6
0,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,4	0,6	0,8	0,6
5,6	6,6	8,2	7,4	7,2	6,8	6,2	8,8	7,2
420145	487487	340168	375105	444921	399924	413990	362831	443900
telón tripode			telón tripode		telón		con telón	



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001679


123)


NUMERO INTERNO : 0102
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 11/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AC00086	1.000	UNIDADES	PROYECTOR MULTIMEDIA	

JUSTIFICACION :
OFICINA PREVIENE





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:16:40

Código de su Oferta

D1CA-0AA3-6691-4CDE-E30F-FF8D-0470-6E6E-CBF3-6DC9-4304951

14

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC. La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpuccon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090- - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Andrea Aguayo
RUT	77.683.370-3
Rol en Social	ESPEX INGENIERIA LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	PROYECTOR MULTIMEDIA
Descripción de la Oferta	PROYECTOR MULTIMEDIA Clara Mellado Esparza Asesor de soluciones Tecnológicas Espex Ingeniería Ltda. Fono: (045) 911911 Anexo 68 Temuco-Chile.
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 10:27

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PROPUESTA ECONOMICA_2387-119-L109_MUNICIPALIDAD DE PUCON.pdf	Oferta Económica	
FICHA TECNICA TELON CON TRIPODE.pdf	Oferta Técnica	
FICHA TECNICA 2387-119-L109.pdf	Oferta Técnica	
CURRICULUM ESPEX.pdf	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta

\$ 373.883

Clasificación ONU:

1 Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS.	\$ 373.883	\$ 373.883
Total de la Oferta			\$ 373.883

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

Proyector Epson PowerLite S6



General	
Tipo de dispositivo	Proyector LCD
Dispositivos integrados	Altavoz
Anchura	32.7 cm
Profundidad	24.5 cm
Altura	9.2 cm
Peso	2.7 kg
Proyector / panel	
Brillo de imagen	2200 ANSI lumens
Brillo de la imagen (reducido)	1750 ANSI lumens
Coeficiente de contraste de imagen	/ 2000:1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	0.76 m - 8.89 m
Distancia de proyección	0.87 m - 10.5 m
Resolución	SVGA (800 x 600) (nativo) / 1280 x 1024 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Formato de pantalla	480.000 pixels (800 x 600) x 3
Soporte color	24 bits (16,7 millones de colores)
Velocidad sincronización máx. (V x H)	85 Hz x 69 kHz
Tipo de lámpara	E-TORL UHE 170 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	3000 hora(s) / 4000 hora(s) (modo económico)
Características	Tecnología 3LCD EPSON
Sistema de objetivo del proyector	
Tipo de enfoque	Manual
Apertura de la lente	F/1.44
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.35x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-30 / +30
Entrada de video	
Formato vídeo analógico	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo
Modos de video	480p, 720p, 1080i, 480i

Salida de video	
Señal video analógica	RGB
	Audio salida
Tipo	Altavoces - integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	1 vatios
Altavoz/altavoces	1 x canal mixto
Dispositivo de entrada	
Tipo	Mando a distancia - externo - inalámbrico
Expansión/Conectividad	
	1 x entrada VGA / vdeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x entrada de video compuesto - RCA 1 x entrada de la linea de audio - RCA x 2 1 x USB - 4 PIN USB tipo B (gestión) 1 x entrada para video componente / RGB
Interfaces	
Accesorios incluidos	Maleta de transporte
Cables incluidos	1 x cable USB 1 x cable VGA
Características de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), protección mediante contraseña
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	246 vatios
Consumo energético en funcionamiento (en espera)	3 vatios
Garantía del fabricante	
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 1 año Garantía limitada - lámpara - 90 días
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Emisión de sonido	35 dB
Emisión de sonido (modo económico)	28 dB

Para: Municipalidad de Pucón
At.: Ortega Coliman, Marcia
email: mortega@municipalidaddepucon.cl
ID: 2387-119- L109
Fecha: Temuco, 21 de Septiembre 2009



Nos es muy grato hacer llegar nuestro presupuesto.

Cantidad	Descripción producto/Servicio	P. Unitario \$	P. total \$
1	V11H283220 VIDEO PROYECTOR EPSON S6+ 2200L SVGA LCD + TELON APOLLO C/TRIPODE MOD.-VT70 1,78 X 1,78 MTS.	\$ 373.883	\$ 373.883
		Neto \$	\$ 373.883
		IVA 19\$	\$ 71.038
		Total con Iva \$	\$ 444.921

Condiciones
es
Generales:

Valores: Expresados en pesos.

Validez de la Cotización: 03 días hábiles.

Plazo de Entrega: 2 días hábiles máximos, contados desde la recepción de la orden de

Experiencia en el Mercado: 16 años

Servicio de despacho: asumidos por Espex Ingeniería Limitada

Garantías Limitadas: Dadas a conocer en apartados de Descripción de cada Producto

Atte.

Clara Mellado Esparza
Asesor de Soluciones Tecnológicas
clara.mellado@espex.cl
045-911911 anexo 68

Telones murales y trípode



Apollo


- Excelentes para salas de clases o de reuniones. Superficie de proyección color blanca mate, resistente a los hongos, antiflamas y enmarcada por un borde negro de 2,5 cm. para una más fácil visualización de la imagen proyectada.

SAP	Descripción
20779	Mural 1.52 x 1.52 mts.
20781	Mural 1.78 x 1.78 mts.
20852	Mural 2.03 x 2.03 mts.
18855	Mural 2.44 X 2.44 mts.
20779	Mural 1.52 x 1.52 mts.

Durables, livianos, se arman rápidamente, se guardan y transportan fácilmente. Superficie de proyección color blanca mate, resistente a los hongos, antiflamas y enmarcada por un borde negro de 2,5 cm para una más fácil visualización de la imagen proyectada.

SAP	Descripción
20783	Trípode 1.52 x 1.52 mts.
20780	Trípode 1.78 x 1.78 mts.
20808	Trípode 2.03 x 2.03 mts.

www.apolloavproducts.com



1 Garantía
1 año

A Division of ACCO® Brands, All Rights Reserved.

ACCO Chile S.A.
Américo Vespucio Norte
2000, Quilicura - Santiago
Fono: 56-2-6207580
Fax: 56-2-6207584
info@acco.cl





Curriculum Corporativo

**ESPEX Ingeniería Ltda.
Av. Prieto Norte 502. Temuco
Fono: (45)-911911**

Trabajando Duro Por Soluciones Simples

Resumen Ejecutivo.

ESPEX INGENIERIA es una empresa con presencia regional que cuenta con más de 13 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de Tecnología para las pequeñas, medianas y grandes Empresas, lo que le ha permitido desarrollar un amplio conocimiento de las necesidades de Tecnología de la información, una gran capacidad de servicio y un profundo conocimiento del mercado.

Cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales con formación y experiencia tanto en Informática como en telecomunicaciones, factores que posibilitan la conformación de equipos de trabajo que, a través de la aplicación de metodologías estándares del mercado, agregan valor a los productos y servicios que pone a disposición de sus clientes y permiten asegurar el éxito de los proyectos que ejecuta.

Con el objetivo de ofrecer productos y servicios diferenciados y una propuesta de valor a sus actuales y futuros clientes, mantiene alianzas con empresas de primer nivel, reconocidas internacionalmente, entre las cuales se encuentran Hewlett Packard, Epson, Microsoft, 3com, Cisco, Legrand, solo para mencionar algunos.

Gracias a los resultados obtenidos a lo largo del tiempo, tanto en el mercado regional como en el nacional, podemos decir que poseemos las capacidades necesarias para adaptarnos a los cambios continuos en la industria de tecnología de la información, lo que nos permite cumplir con el compromiso de brindar soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros actuales y futuros clientes.

Datos de la Empresa

Nombre o razón social del oferente	:	ESPEX INGENIERIA LTDA.
Rut	:	77.683.370-3
Representante legal	:	Javier Antonio Lobos García
Fono - Fax	:	(045)-911-911
Domicilio legal	:	Av. Prieto Norte # 502. Temuco.
Presencia en el mercado	:	14 años

Nuestros principales ejecutivos:

Gerente General	: Sr. Javier Lobos García Ingeniero Civil Electrónico MBA EIDE España 2003
Gerente Técnico	: Sr. Claudio Canales Verdejo Ingeniero Civil Electrónico Experto en Comunicaciones
Gerente Comercial	: Sr. Néstor Cofré Reyes Perito Mercantil

Nuestra Empresa:

ESPEX Ingeniería es una compañía en el mercado de la tecnología de la información que ofrece productos y servicios los cuales se transforman en herramientas de productividad y negocios para sus clientes, con una constante búsqueda de excelencia en la calidad de sus prestaciones.

La compañía privilegia el buen servicio y la atención personalizada de sus clientes, por lo tanto, en la estructura de ventas cuenta con ejecutivos y asistentes comerciales para atender en forma exclusiva a los clientes del sector corporativo, gubernamental, educación superior y pymes.

En **ESPEX** creemos que la asociación con nuestros clientes es hoy una necesidad y para ello es fundamental crear relaciones de largo plazo y de mutuo beneficio, en este sentido Espex Ingeniería mantiene el compromiso de brindarle el mejor servicio de pre y post venta, así como de servicio técnico en todas sus áreas de negocio.

Nuestra Visión

- Ser una empresa reconocida por su conocimiento, confiabilidad y relación de largo plazo. Trabajamos duro haciendo todo lo que tengamos a mano para conseguir la satisfacción de nuestros clientes y proveedores.

Nuestros Valores

- Honestidad, Transparencia, Lealtad, Trabajo en equipo, Esfuerzo, Perseverancia.

Nuestra Misión

- Ser la empresa líder en comercialización, implementación y soporte de soluciones tecnológicas en el Sur de Chile, apoyadas en un equipo humano de excelencia y comprometidas con las necesidades de nuestros clientes.

Algo de Nuestra Historia...

ESPEX Ingeniería Ltda. Nace en 1992, dirigida por profesionales especializados en el área de la computación y la informática, con el principal objetivo de integrar soluciones tecnológicas, con marcas y productos de calidad, tecnología de punta e innovadora, con desarrollo técnico exitoso y comprobado, además de un personal técnico y administrativo de primer nivel y altamente calificado, con el conocimiento y la disposición a resolver distintas problemáticas comerciales y técnicas.

Es así como **EXPEX Ingeniería Ltda.** se perfila y consolida hoy en día como una empresa líder en la instalación y soporte de soluciones tecnológicas. Trabajamos duro haciendo todo lo que tengamos a mano para conseguir la satisfacción de nuestros clientes y proveedores.

Productos y Servicios comercializados por la Empresa.

Espex Ingeniería, consciente de las necesidades del mercado ha desarrollado especialización en ciertas áreas tecnológicas, las cuales son:

- **Equipamiento y suministros**

- Equipos armados localmente
- Equipamiento HP, servidores, estaciones de trabajo y notebooks.

- **Proyectos audiovisuales**

- Sistema de video conferencia
- Salones Auditorium

- **Redes y comunicaciones**

- Redes de Datos, cableado estructurado
- Wireless
- Consultoría

- **Instalaciones eléctricas**

- Diseño y ejecución de proyectos de baja y media tensión
- Diseño y ejecución de mallas y tierra eléctricas
- Diseño y ejecución de sistemas de respaldo eléctrico (UPS,Generadores)

- **Servicio técnico y soporte**

- Servicio técnico oficial para equipamiento HP, Canon, Epson, Packardbell.
- Soporte de sistemas operativos Microsoft y Linux.
- Auditorías de red
- Outsourcing de personal técnico
- Contratos de mantención

- **Arriendo de equipos**

- Video Proyectores (Data Show)
- Notebooks
- Estaciones de trabajo
- Servidores

Descripción de Cada Unidad de Negocio.

Equipamientos y Suministros:

ESPEX Ingeniería Ltda. En respuesta a las necesidades del mercado a desarrollado una completa línea de equipos ensamblados localmente, para lo cual utiliza partes y piezas de primera calidad y reconocido prestigio internacional entre las cuales destacan: Intel, Adaptec, Creative Labs, D-Link, Kingston, Microsoft, Samsung, Seagate, Sony, 3com, Viewsonic, Cisco, APC,

Por otra parte **ESPEX Ingeniería Ltda.** cuenta con la representación y distribución oficial de importantes marcas de computadores de primer nivel, destacando Hewlett Packard, con su línea completa de Equipos Handheld, Notebook, Computadores Personales, Workstation, Server, Storage, Suministros, Servicio Técnico, Repuestos y Accesorios.

En Equipos Periféricos se ofrece una gran variedad de productos: Scanner, Impresoras, Pantallas de Plasma, Plotters, Unidades de Almacenamiento, Storage, Respaldo y UPS, destacando su asesoría y experiencia para la adquisición y soporte de los distintos equipos.

Todo nuestro personal trabaja con equipamiento y suministros de primer nivel, por ende conocen a completa cabalidad las marcas con que trabajamos y los elementos necesarios para poder brindar una excelente asesoría y un mejor servicio a nuestros clientes.


Proyectos Audiovisuales:

Como somos una empresa que se caracteriza por dar soluciones rápidas y confiables a todos sus requerimientos o necesidades, es que nos hemos comprometido a entregar un servicio eficiente, confiable y responsable. Es por ello que tenemos a su disposición equipos audiovisuales de la más alta calidad, entre ellos podemos encontrar Cámaras Digitales, Retroproyectores, Telones, Video proyectores, Cámaras de Video Vigilancia, Cámaras y Sistemas de Video Conferencia, Scanner.

Debido al vertiginoso avance de la tecnología en el área multimedial, contamos con el personal idóneo para asesorarlo en este campo. Nuestros encargados de proyectos audiovisuales poseen los conocimientos y experiencia necesarios para enfrentar cualquier desafío que se presente. Debido a esto, todo proyecto que llegue a **ESPEX Ingeniería** se encontrará siempre en buenas manos. Lo anterior es avalado por los proyectos ejecutados por nuestro calificado personal.

Redes y Comunicación:

Durante 1995 se firmó un contrato con Microsoft Corporation, formando una nueva alianza estratégica - Network Partner - en sistemas NT. Asimismo, **ESPEX Ingeniería Ltda.** pasa a formar parte del club de Resellers Compaq, hoy Hewlett Packard, empresa líder mundial en servidores de Área Local, formando así un estrecho lazo técnico y comercial entre esa compañía y **ESPEX Ingeniería Ltda.**



En 1997 **ESPEX Ingeniería** fue nombrado Small Business Authorized Installer por Novell Chile S.A.

Para los proyectos de datos y fuerza se utilizan marcas como: AMP, APC, D-Link, Cisco, Legrand, Morex, 3Com, entre otros.




ESPEX Ingeniería Ltda. desde sus inicios se distingue de otras empresas computacionales del mercado, en el conocimiento y experiencia acumulada en proyectos de redes Lan y Wan. Cableado estructurado, Enlaces de Fibra Óptica, Equipamientos Computacionales, Instalación, Configuración y Soporte para estaciones de trabajo, Servidores, Sistemas Operativos NOS. Completando con Servicios de Asesorías, Mantenciones, Auditorías y Certificación de Redes con equipos propios y bajo calibración sistemática y permanente.

Cabe mencionar la amplia experiencia que tienen nuestros ingenieros y técnicos, experiencia adquirida y desarrollada en beneficio de todos nuestros clientes para así dar garantía de confianza y calidad en nuestros trabajos. Nuestro personal enfocado a esta área, así como el de las demás ramas de la empresa está siempre en constante búsqueda de nuevos desafíos, los cuales enfrentan con responsabilidad, capacidad y eficiencia óptima.

Instalaciones Eléctricas:


ESPEX Ingeniería Ltda. para entregar proyectos integrales de datos y eléctricos diseña e instala Redes Eléctricas, incluyendo Empalmes, Equipos Monofásicos, Trifásicos, Tableros Eléctricos, Mallas a Tierra con ingenieros eléctricos que cuentan con certificación ante la Superintendencia de Electricidad y combustibles SEC, cumpliendo las normas y recomendaciones tanto nacionales como internacionales.

A las soluciones tecnológicas mencionadas se suma la instalación y configuración de Firewall y sistemas de videoconferencia, que entregan una importante y estratégica plusvalía a nuestro portafolio de productos y servicios, traspasando la cadena de valor a nuestros clientes finales.



Proyectos en Locales Comerciales e Industriales:

- Auditorios.
- Casinos, Restaurantes.
- Talleres de Servicio (reparaciones).
- Salas de Venta.
- Oficinas en General.
- Bancos.
- Bodegas.
- Fábricas en general.
- Laboratorios.
- Laboratorio de instrumentos.
- Bibliotecas Públicas.



Proyectos en recintos Asistenciales y Educacionales:

- Oficinas.
- Policlínicos.
- Laboratorios.
- Salas de clases en Escuelas, Colegios, Universidades.
- Bibliotecas.
- Gimnasios.

Proyectos en General:

Instalaciones

- Instalación alumbrado, fuerza, calefacción.
- Sistemas de emergencia.
- Instalaciones en hospitales.
- Instalaciones en estaciones de servicio de islas de expendio de gasolina.
- Instalaciones y procesos de acabado.
- Instalaciones en construcciones prefabricadas.
- Instalaciones provisionales.
- Instalación de Motores

Diseños de Puestas a Tierra

- Mallas y Electrodos.

Detección de Corriente de Armónicos y Soluciones

- Corrientes distorsionadas por efecto de Puentes Rectificadores.

Luminotecnia

- Estudio del lux de las luminarias.

Planimetría Digital

- Todo tipo de planos en formato Cad.

Trámites

- En la puesta en servicio de una instalación nueva o existente

Personal afecto a estas áreas:

Ingeniero de Proyectos : Rodrigo Scheuermann - Ingeniero Ejecución en Electricidad
Benito Puebla - Ingeniero de Ejecución en Electricidad

Diseño de Proyectos : Hans Curiqueo - Técnico de Proyectos
Rubén Peñailillo - Técnico de Proyectos

Supervisores
De Ejecución : Fernando Aguayo - Técnico Electrónico Nivel Superior
Jonathan Prieto - Técnico Electrónico
Daniel Moraga - Técnico Electrónico

Control y Logística : Ricardo Albarrán - Ingeniero en Telecomunicaciones.


Dado el número considerable de proyectos en los cuales se han desempeñado nuestros técnicos e ingenieros podemos confirmar y dar aún más énfasis en su basta experiencia. Dicha experiencia es una gran carta de presentación para nuestro personal, debido a que es sinónimo de confiabilidad y responsabilidad al momento de enfrentar cualquier proyecto.



Servicio Técnico y Soporte:

ESPEX Ingeniería Ltda. para la instalación de sus proyectos tanto de datos como de eléctricos entrega un tiempo de respuesta y solución, medidos en tiempos máximos y a partir de la toma de contacto o ingreso a Servicio Técnico. Si el problema persiste al cliente se le entrega una solución alternativa (de similares características al servicio existente) hasta que se resuelva el problema original. Para todo esto tenemos lo que llamamos servicio de Contrato y Mantención, lo cual consiste básicamente en realizar mantenciones preventivas a los equipos bajo contrato. Esto incluye chequeo completo de funcionamiento, limpieza, lubricación y ajuste de dispositivos.

Además, ante fallas en los equipos que escapan a los procedimientos de mantención preventiva el cliente obtendrá atención preferencial con descuento de hasta un 30% en mano de obra.



Otra modalidad son los contratos de mantención correctiva, al igual que el contrato anterior, éste contempla mantenciones preventivas a los equipos bajo contrato, además otorga cobertura total en los costos de mano de obra en equipos que presentan fallas que escapan a los procedimientos de mantención preventiva.



Este contrato es de cobertura total, y consiste en realizar un número convenido de mantenciones preventivas durante el periodo de contrato, y ante fallas en los equipos, **ESPEX Ingeniería Ltda.** realiza sin costo adicional para el cliente, todas las reparaciones y cambios de partes y/o piezas que sean necesarias para que el o los equipos queden nuevamente en funcionamiento.

Nuestros clientes esperan de nuestra parte que brindemos la confianza y garantía de un servicio óptimo, servicio el cual cumplimos a cabalidad. Nosotros preparamos equipamiento y suministros los cuales tienen una data de duración de largo tiempo, para que así nuestros clientes sientan que están adquiriendo un servicio de gran nivel.

Arriendo de Equipos:

ESPEX Ingeniería Ltda. ha detectado, debido al continuo cambio y avance tecnológico, la necesidad de algunas empresas de contar, en determinados momentos, con equipos que le permitan realizar sus tareas sin que esto signifique la adquisición de los mismos. Es por eso que se ha diseñado un plan de arriendo de equipos que va desde Computadores Personales, Notebooks, Videoproyectores, Impresoras Digitales de alto Volumen. Dirigido a todo tipo de empresas, Centros de Capacitación y Educación, Hoteles. Los servicios se gestionan a través de convenios y contratos renovables. Nuestro personal, estando al tanto de las necesidades de nuestros clientes de adquirir por un tiempo determinado un equipo es que ponen en arriendo equipamiento de primer nivel, considerando siempre a todo tipo de clientes al gran nivel que se merecen.

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS ENTRE LOS AÑOS 1998 AL 2006

EMPRESAS PRIVADAS

Buses y Transporte de Carga JAC.

- ✓ Instalación de Red Eléctrica completa y de Señales Débiles en Edificio de Buses y Transporte de Carga JAC y Asesoría en sistema de comunicaciones.

Euro Sport Temuco.

- ✓ Instalación de Red Eléctrica y de Señales Débiles para Edificio Euro Sport en la ciudad de Temuco.

Inverluz S.A.

- ✓ Estudio e Implementación de Sistema de comunicación Computacional, Configuración de Intranet.

Gran Hotel Pucón.

- ✓ Estudio e Implementación de Sistema Computacional, Red Eléctrica y Cableado Estructurado y Red basada en servidores con Windows NT Server 4.0

Maderas Casa Grande.

- ✓ Estudio e Implementación de Sistema Computacional, Cableado Estructurado y Red basada en servidores con Windows NT Server 4.0.

CTR de Temuco.

- ✓ Proyecto Integral incluye instalación de Señales Débiles y de poder

Levaduras Collico.

- ✓ Estudio y Ejecución de Redes de fuerza y red de datos para Edificio Institucional Levaduras Collico en Valdivia.

Ferretería Lautaro.

- ✓ Estudio y Ejecución de red de datos y enlace de fibra Óptica para edificio de Ferretería Lautaro

Pesquera Marine Harvest

- ✓ Implementación de Sistema Computacional, Cableado Estructurado a 10 Mbps, para Red de datos y 4 Enlaces de Fibra óptica.

CMPC Celulosa S.A.

- ✓ Estudio de Ingeniería: Sistema de entrada y salida de Unidades de Transporte.
- ✓ Planta LAJA:
 - Implementación de 4 enlaces de Fibra Optica.
 - Tendido de canalización en línea Industrial
 - Implementación de línea de control Profibus
- ✓ Planta PACIFICO:
 - Implementación de 4 enlaces de Fibra Optica.
 - Tendido de canalización en línea Industrial

Telefónica del Sur.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos) para 5 Telecentros de la IX Región.
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos), como subcontratista de Telefónica del Sur para sus clientes finales. Instalación, configuración y soporte de ADSL.
- ✓ Instalación de la red de Señales Débiles (Datos y Voz), para Planta Celulosa Arauco en San José, subcontratista de Telefónica del Sur.

Colun.

- ✓ Instalación de Red de Datos y Eléctrica para Edificios de Empresas Colun para casa matriz La Unión y sucursal Santiago

Grupo de Empresas Fourcade.

- ✓ Instalación Red de Datos Edificio Fourcade Puerto Montt.
- ✓ Instalación Red de Datos Edificio Fourcade Loncoche.
- ✓ Instalación Red de Señales Débiles (Datos y Voz) para Edificio Fourcade Puerto Montt II Etapa.
- ✓ Instalación Red Señales Débiles para Edificio Fourcade Loncoche II Etapa.
- ✓ Instalación Red de Señales Débiles para Edificio Fourcade Valdivia.
- ✓ Instalación Red de Señales Débiles para Edificio Fourcade Osorno.
- ✓ Instalación Red de Señales Débiles para Edificio Fourcade Temuco, Oficinas Manuel Montt.
- ✓ Instalación del Sistema Eléctrico completo para instalación de UPS para Edificio Empresas Fourcade Chillán y Concepción.

Sandoval Poo y Cía. Ltda.

- ✓ Instalación de Red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz) Edificio Empresa Emilio Sandoval Poo.

Empresas CGE.

- ✓ Instalación de Fibra Óptica CGE IV Región, Proyecto Scadat.

Constructora Patricio Leddy.

- ✓ Instalaciones Eléctricas para viviendas Constructora Patricio Leddy.
- ✓ Instalación Empalme y Equipos monofásicos, toma a tierra eléctrica, instalación de centros de luz, puesta en Servicio en SEC y CGE.

SONDA S.A.

- ✓ Instalación Red Eléctrica y de Señales Débiles, Escuelas de la VIII Región como subcontratista del MINEDUC-MECE.

CADENA INFOLAND.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles, Locales de Tienda ABC en la IX Región.

Grupo TERRANOVA.

- ✓ Instalación Red Eléctrica y de Señales Débiles para Edificios Empresas Terranova en sus plantas de Cabrero y Chillán.

COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS.

- ✓ Instalación Red de Datos y Voz nuevo edificio Institucional

Grupo de Empresas Eltit

- ✓ Instalación de la red de Señales Débiles (Datos y Voz) y enlaces de Fibra Óptica para Empresas Eltit, ciudad de Pucón y Villarrica.
- ✓ SUPERMERCADO VILLARRICA
 - Red de datos, voz y amplificación (Audio)
- ✓ SUPERMERCADO-HOTEL-FERRETERIA PUCON
 - Red de datos y enlace Fibra optica
 - Enlace 4 Km entre supermercado y Centro Comercial

Petroles

- ✓ TEMUCO:
 - Estudio y regularización Red Eléctrica, red de datos, voz y enlaces de comunicación
- ✓ ZONA SUR
 - Se realizan Estudios y mantenciones eléctricas, datos y voz desde Curicó a Puerto Montt

UNIVERSIDADES

Universidad de La Frontera.

- ✓ Instalación de la Red de Señales Débiles (Red de Datos) en Edificio Universidad de la Frontera.
- ✓ Ejecución de un Enlace de Fibra óptica para una red de Datos en el Edificio de la Universidad de la Frontera.
- ✓ Estudio e implementación Red eléctrica y de datos, remodelación edificio ex Casino Universidad de la Frontera.
- ✓ Instalación de Rack, Patch Pannel, Equipos de Comunicación, Bandejas de Fibra Óptica, Enlace UTP Facultad de Medicina.
- ✓ Instalación red de datos para Auditórium de Medicina.
- ✓ Instalación de sistema de respaldo de energía UPS, para sala de control de servidores y sala de sistemas.

Universidad Arturo Prat.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles para el edificio de la Universidad Arturo Prat. Victoria
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles, Equipos de Comunicación, Configuración de Sistema de Videoconferencia y Sistema de Redes.
- ✓ Soporte de Videoconferencia para las Sedes: Santiago, Puente Alto, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Angol, Temuco, Puerto Montt y la Torre Entel.
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles y Equipamiento de comunicaciones para la Universidad Arturo Prat, CECAD, en sus sedes de Temuco (3), Angol, Los Ángeles, Talca, Chillán, Concepción y Puerto Montt.

Universidad Católica de Temuco.

- ✓ Equipamiento de redes 3Com Super Stack III.
- ✓ Instalación eléctrica y de datos para implementar salas de multimedia, con video proyectores y pantallas interactivas.
- ✓ Instalación de la red de datos para los laboratorios de Inglés en el Campus Norte y Central.

Universidad Autónoma del SUR.

- ✓ Estudio eléctrico, Voz, Videoconferencia y de datos para Nuevo edificio Aulas II Universidad Autónoma del Sur.
- ✓ Estudio y diseño de la redes eléctricas y señales débiles para la Universidad Autónoma de Chile, ciudad de Talca.
- ✓ Ejecución edificio Universidad Autónoma Talca 8000 m² aproximado.

Universidad de Los Lagos.

- ✓ Estudio eléctrico y de obra civil para la nueva sala eléctrica del Campus Osorno.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Ministerio de Obras Públicas.

- ✓ Instalación de la Red de Señales Débiles (Red de Datos) en Edificio del Ministerio de Obras Públicas.

Corporación Nacional Forestal.

- ✓ Instalación de la Red Eléctrica y de Señales Débiles para edificio de la Corporación Nacional Forestal de la IX Región.
- ✓ Contrato de mantención de red eléctrica y de datos en la novena Región.

Ministerio de Educación.

- ✓ Instalación de la Red Eléctrica y de Señales Débiles para edificio del Ministerio de Educación en 3 edificios dentro de la IX Región.
- ✓ Instalación de 5 Redes de Datos: Arica, Calama, Copiapó, La Serena, Castro.
- ✓ Instalación de 14 Redes de Datos: Santiago, San Felipe, San Antonio, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Temuco, Osorno, Coyhaique, Punta Arenas.
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos) para 190 Establecimientos en la VIII y IX Región, Proyecto Enlaces 2004.
- ✓ Instalación de la red de datos en el nuevo Edificio del Ministerio de Educación

Fuerza Aérea de Chile.

- ✓ Sistema de protección eléctrica Computacional en edificio de la Fuerza Aérea de Chile.

Ministerio Público - Fiscalías Regionales

- ✓ Instalación de una Red Eléctrica y Señales Débiles (Voz y Datos) para el edificio de la Fiscalía Regional.
- ✓ Diseño de un Sistema de iluminación e Instalación de los equipos Proyectados para el edificio de la Fiscalía Regional
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz) en 16 localidades de la IX Región Proyecto Fiscalías Locales.
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz) de la Fiscalía Local de Temuco.
- ✓ Ampliación Proyecto Cableado Voz, Datos y Eléctrico, de Fiscalías Locales de la IX Región.
- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz), para el Fiscalía Regional de La Araucana.
- ✓ Instalación de la red de Señales Débiles (Datos y Voz) para nuevo edificio de la Fiscalía Local y Regional de Temuco.

Hospital Regional de Temuco.

- ✓ Instalación Red de datos y Eléctrica para la ampliación de Sistema Computacional para el Hospital Regional de Temuco.

Hospital NUEVA IMPERIAL.

- ✓ Instalación Red de datos todo el Hospital
- ✓ Instalación Red de Voz todo el Hospital
- ✓ Enlace de fibra óptica todo el Hospital

Servicio de Salud de Valdivia.

- ✓ Instalación Red de datos para ampliación de Sistema Computacional para el Servicio de Salud de Valdivia.

Defensoría Penal Pública.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz), Defensorías Locales VIII Región: Arauco, Cañete, Chillán, Coronel, Los Ángeles, San Carlos, Santa Bárbara, Talcahuano, Yumbel, Yungay; Defensorías Locales X Región: Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro, Chaitén.

Dirección Nacional de Aduanas.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz) para Dirección de Aduanas Coyhaique 2004.

Gobierno Regional IX Región

- ✓ Estudio y diseño de las redes eléctricas y señales débiles para el Gobierno Regional de la Araucana.

Municipalidad de Padre Las Casas.

- ✓ Estudio y Ejecución de Red de datos para Sistema Computacional para el edificio de la Municipalidad de Padre Las Casas.

Ilustre Municipalidad de Angol


- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz) y Enlaces de Fibra óptica para 4 Edificios Ilustre Municipalidad de Angol.

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos y Voz) y equipamiento de comunicaciones para Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. (4 edificios)

Ilustre Municipalidad de Curacautín.

- ✓ Instalación de la red Eléctrica y de Señales Débiles (Datos) y equipamiento de comunicaciones para la Asociación de Municipalidades de la Araucana (AMRA).



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:12:22

Código de su Oferta

5AD5-BCCC-C4C5-FB9E-3A7F-26C2-58AA-31E5-822F-C3A0-4294785

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colíman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Marcelo Alejandro Quezada Perez
RUT	10.545.751-0
Razón Social	MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PEREZ

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	MPB PROYECTOR MULTIMEDIA
Descripción de la Oferta	PRECIO NETO INCLUYE DESPACHO. EMPRESA INSCRITA EN CHILE PROVEEDORES. GARANTIA 1 AÑO.
Fecha y Hora de Ingreso	17/9/2009 12:24

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
TELON APOLLO C-TRIPODE mod.-VT60 1.52 X 1.52 MTS..pdf	Oferta Técnica	
Epson Proyector Powerlite 83+.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 804.000
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	EPSON VIDEO PROYECTOR 83+ mas TELON APOLLO C/TRIPODE mod.-VT60 1,52 X 1,52 MTS. Garantía 1 año. Despacho 6 días hábiles.	\$ 804.000	\$ 804.000

Total de la Oferta \$ 804.000


[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

Marcelo Quezada Pérez – ServiCompra
Huingan 9632, La Florida / Santiago
Email: mquezada@servicompra.cl
Fono: 3131276 Fax 4938709

Epson Proyector Powerlite 83+


- Proyector Epson
- Modelo Powerlite 83+
- Ideal para Aulas o Salas de Reuniones
- Brillantes 2200 lúmenes y resolución nativa XGA (1024x768)
- Impresionante audio, con su bocina de 10W.
- Subtítulos integrados (CC), sin la necesidad de software adicional
- Conectividad RJ-45 y software incluido para monitorear el proyector sobre una red
- Versatilidad y Desempeño
- Preparado para HDTV, soporta 1080p
- Fácil de usar, corrección de Keystone automático, Instant ON/OFF, AV Mute
- Conexión Serial RS-232
- Contraste: 400:1
- Nivel de ruido: 35 dB (alta luminosidad); 28 dB (baja luminosidad)
- Sistema de proyección: Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
- Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para techo
- Lentes: F-number: 1,6 - 1,74 ; Distancia focal: 18,4 - 22,12 mm ; Zoom Ratio: Zoom óptico 1,0 - 1,2
- Tarjeta de sonido: 10 Watt
- Distancia de proyección: 0,84 mts a 10,41 mts
- TV Compatible: NTSC: 560 líneas ; PAL: 560 líneas ; Señal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
- Requerimientos eléctricos Voltaje: AC 100-120V / 220-240V Frecuencia: 50-60 Hz
- Condiciones ambientales Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F)
- Dimensiones: 32,7 x 24,28 x 10,9 cm.(ancho x profundidad x alto)
- Peso: 2,9 kg
- Garantía 2 años y 3 meses en la lámpara



Marcelo Quezada Pérez – ServiCompra
Huingan 9632, La Florida / Santiago
Email: mquezada@servicompra.cl
Fono: 3131276 Fax 4938709

Epson Proyector Powerlite 83+

- Proyector Epson
- Modelo Powerlite 83+
- Ideal para Aulas o Salas de Reuniones
- Brillantes 2200 lúmenes y resolución nativa XGA (1024x768)
- Impresionante audio, con su bocina de 10W.
- Subtítulos integrados (CC), sin la necesidad de software adicional
- Conectividad RJ-45 y software incluido para monitorear el proyector sobre una red
- Versatilidad y Desempeño
- Preparado para HDTV, soporta 1080p
- Fácil de usar, corrección de Keystone automático, Instant ON/OFF, AV Mute
- Conexión Serial RS-232
- Contraste: 400:1
- Nivel de ruido: 35 dB (alta luminosidad); 28 dB (baja luminosidad)
- Sistema de proyección: Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
- Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para techo
- Lentes: F-number: 1,6 - 1,74 ; Distancia focal: 18,4 - 22,12 mm ; Zoom Ratio: Zoom óptico 1,0 - 1,2
- Tarjeta de sonido: 10 Watt
- Distancia de proyección: 0,84 mts a 10,41 mts
- TV Compatible: NTSC: 560 líneas ; PAL: 560 líneas ; Señal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
- Requerimientos eléctricos Voltaje: AC 100-120V / 220-240V Frecuencia: 50-60 Hz
- Condiciones ambientales Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F)
- Dimensiones: 32,7 x 24,28 x 10,9 cm.(ancho x profundidad x alto)
- Peso: 2,9 kg
- Garantía 2 años y 3 meses en la lámpara





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:36:23

Código de su Oferta

8327-8308-80FF-096A-23B7-322C-6BEB-720F-20E4-CDC6-4298096

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Collman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Guillermo Villar Retamal
RUT	8.183.678-7
Razón Social	GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	GUILLERMO VILLAR RETAMAL
Descripción de la Oferta	PROYECTOR EPSON CON TRÍPODE CON PEDESTAL ENTREGA EN 2 DIAS HABILES FONO: 77496049
Fecha y Hora de Ingreso	18/9/2009 20:03

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Epson PowerLite S6.doc	Oferta Técnica	


Total de la Oferta	\$ 503.990
--------------------	------------

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS Cantidad: 1 Unidad	
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario
1 Unidad	Epson PowerLite S6 + Telon 1.78x1.78 metros	\$ 503.990
Total de la Oferta		\$ 503.990

Epson PowerLite S6+

Características

- **Brillo / Lumens:** 2200 Lúmenes
- **Resolución nativa:** SVGA
- **Control remoto:** Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto.
- **Nivel de ruido:**
35 dB (alta luminosidad)
28 dB (baja luminosidad)
- **Corrección de trapezio:**
Automática: vertical, 0-11 grados
Manual: vertical, ±30 grados
- **Sistema de proyección:** Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
- **Método de proyección:** Delantera, posterior, soporte para techo
- **Lámpara:** Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)
- **TV Compatible:**
NTSC: 560 líneas
PAL: 560 líneas
- **Señal de entrada:** NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
- **Reproducción de colores:** 16,7 millones de colores
- **Tarjeta de sonido:** 1 Watt
- **Distancia de proyección:** 0,88 mts a 10,49 mts
- **Características Físicas:**
Ancho:24.5 cm Profundidad:32.7cm Alto:9.2 cm Peso 2.8Kg
- **Requerimientos eléctricos:**
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50-60Hz +/- 0,5Hz
Consumo: 13,9W Patrón ISO 10561 (conforme a Energy Star)
Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F)
- **Garantía:** 2 años y 3 meses en la lámpara





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:39:06

Código de su Oferta

74EB-8B74-15ED-2C42-EB90-20C6-BDF4-8B7D-4853-FE69-4304858

3

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Alex Vasquez
RUT	96.989.140-9
Razón Social	GLOBALSIT S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Proyector (T)
Descripción de la Oferta	Adjunto especificaciones técnicas de producto ofertado.
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 10:24

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
modelo S6+.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 387.990
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Multimedia EPSON de 2200 Ansilúmenes SVGA, Incluye Maletín de transporte y posee Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - lámpara - 90 días, valor incluye flete y despacho entre 3 a 7 días.	\$ 387.990	\$ 387.990

Total de la Oferta \$ 387.990

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



Especificaciones del Epson PowerLite S6+

Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de proyección	Delantero/posterior, Instalado en el techo
LCD	14 mm x3
Tamaño	Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson
Tecnología	LCDs de 480.000 puntos (800 x 600) x3
Número de píxeles	
Resolución nativa	SVGA
Formato	4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los píxeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Enfoque manual
Número F	1.4
Longitud focal	16.6 mm
Relación de zoom	Zoom digital 1.0 - 1.35
Lámpara	E-TORL® Tipo 170 W UHE
Duración (típica)	3000 Horas (Alto brillo), 4000 Horas (Bajo brillo)
Tamaño de la pantalla	0.87 a 10.5 m (30° a 350°)
Corrección trapezoidal	Vertical ±30 grados
Brillo (típico)	2200 lúmenes
Relación de contraste	2000:1
Reproducción del color	24 bits, 16.7 millones
Salida de audio	1W Mono-aural
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de suministro de energía	110 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de energía	(100 a 120 V) 246 W en espera < 3W (200 a 240 V) 231 W en espera < 4.5W
Dimensiones (incluyendo lente y placa)	245 x 327 x 101.6 mm (9.6" x 12.9" x 4.0")
Dimensiones (excluyendo lente y placa)	245 x 327 x 92 mm (9.6" x 12.9" x 3.6")
Peso	2.7 kg (6.01 lb)
Ruido del ventilador	35 dB (Alto brillo), 28 dB (Bajo brillo)
Rango de frecuencia efectiva de escaneado	
Reloj de píxeles	13.5 MHz a 108 MHz
Horizontal	15 KHz a 69 KHz
Vertical	50 Hz a 85 Hz
Control remoto	
Funciones	Selección de fuente, encendido, cambio de tamaño, modo color, volumen, e-zoom, A/V mutio, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, salir, funciones, mouse
RGB	
Desempeño de la pantalla	
Áudio	800 x 600
Compatible	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024
Terminal de entrada	
Vídeo	Mini D-sub 15 pinos x 1
Audio	RCA x 1 (Blanco/Rojo)
Terminal de salida	
Vídeo	Mini D-sub 15 pinos (Salida de monitor) x 1
E/S de video y audio	
Desempeño de video	NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas (depende de la observación de la pauta multi burst)
Serial de entrada	NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
Terminal de entrada	HDTV: 480, 480p, 720p, 1080
Vídeo	
Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1	
S-Video: Mini DIN (en común con conector RGB analógico)	
Audio	RCA (Blanco/Rojo) x 2 (en común con terminal de audio RGB analógico)
Serie de audio	500m Vrms/47kohm
E/S de control	Conector USB 1.1 Tipo B x 1
Seguridad	Provisión de bloqueo seguro Kensington® y barra de seguridad
Contenido	Proyector PowerLite S6+, cable de alimentación, cable de computadora, control remoto del proyector, baterías, estuche de transporte blando, cable USB, CD-ROM, hoja de configuración rápida.

* Los resultados de duración de la lámpara varían dependiendo del selector de modo, condiciones ambientales y uso.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias Epson:

Argentina (5411) 5167 0300

Costa Rica (506) 210 9555

Perú (511) 418 0210

Chile (562) 484 3400

Guatemala (502) 23 69 16 86

Venezuela (58) 0212 240 11 11

Colombia (571) 523 5000


Méjico (5255) 1323 2000

RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision, 3LCD e Instant Off son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson rechaza cualquier y todos los derechos

sobre estas marcas. © 2008 Epson America, Inc. CPD-LS100458 08/08



Proyector

Epson PowerLite S6+

La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo



Funciona en salas iluminadas



Aparcamiento instantáneo

AV/ Mute Slide para controlar mejor tus presentaciones

Barra de seguridad para anclaje

Hi-SPEED
USB

Proyecta imágenes a través del cable USB

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Proyector **Epson PowerLite S6+**


La siguiente generación del proyector
más vendido en el mundo

1. Proyector liviano y portátil - ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
2. Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On), para evitar retrasos en tus presentaciones.
3. Conexión simple, la proyección inicia inmediatamente, solo conecte el proyector a su notebook usando el cable USB incluido.
4. Función de búsqueda de fuente, muestra automáticamente la(s) fuente(s) de entrada conectada(s) (Video/Super Video/Ordenador).
5. A/V Mute Slide, cubierta de lente deslizable para controlar mejor tus presentaciones.
6. Innovadora función Instant Off - Te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.
7. Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes.
8. Listo para High Definition TV - puede usarse con formatos tradicionales y de pantalla ancha (4:3/16:9).
9. Funciones de seguridad como:
 - Timer y bloqueo de teclas protegidos con clave
 - Protección de logotipo protegido con clave
 - Barra de seguridad para encadenar el proyector al mueble o techo

Distancia mínima y máxima de proyección			
X (Tamaño de pantalla/dimensión)	Y (cm)	Z (cm)	
30° / 61 x 46 cm	87	119	4
40° / 81 x 61 cm	117	159	6
60° / 120 x 80 cm	177	240	9
80° / 160 x 120 cm	237	321	11
100° / 200 x 150 cm	297	402	14
200° / 410 x 300 cm	597	807	29
300° / 610 x 460 cm	897	1212	43

Epson PowerLite S6+


Barra de seguridad




Números de pieza del producto/accesorios

Proyector Epson PowerLite S6+	V11H283220
Lámpara de repuesto	V13H010L41
Filtro de aire	V13H134A14
Sostén para techo universal	ELPMBPJF

Vista Frontal



Vista Posterior





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:47:30

Código de su Oferta

8431-A2CA-3A52-D904-16AB-7E95-9A56-2838-B72F-350F-4314126

4

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Jorge Martínez Ulloa
RUT	96.858.370-0
Razón Social	INGESMART S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Proyector Sony VPL-EX7 + Telón Mural Da-Lite 1,78 x 1,78 [m]
Descripción de la Oferta	Proyector Sony VPL-EX7, 2.000 ANSI lúmenes (lámpara modo superior), Resolución XGA (1024 x 768) pixeles, Sistema de proyección de 3 paneles LCD, 1 objetivo, Tecnología Bright Era y Enfriamiento automático, apague y siga (3 años de garantía). Incluye despacho y Telón Mural.
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 14:35

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Cotización_2009_Proyector_EX7_Telón_1.pdf	Oferta Económica	
Especificaciones_VPL_EX7.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 378.144
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:
1 Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Sony VPL-EX7	\$ 378.144	\$ 378.144

Total de la Oferta \$ 378.144

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



Cotización



IngeSmart S.A.
RUT: 96.858.370-0
Santa Magdalena 75 | Oficina 1301
Providencia | Santiago
Teléfono: 430 1500 | Fax: 430 1501

Número: 2009-

Señor(a):
Empresa:
Dirección:
e-mail:
Teléfonos:

Cant.	Item - Descripción	Precio Unitario	% Descuento	Subtotal NETO
1	Proyector Sony VPL-EX7	\$ 420.160	10,0%	\$ 378.144
1	Telón Mural Da-Lite 1,78 x 1,78 [mts.]	\$ 0		\$ 0
Total Neto: \$ 420.160				
Descuento Total: -\$ 42.016				
Total Neto/descuento: \$ 378.144				
IVA: \$ 71.847				
TOTAL a pagar: \$ 449.991				

Observaciones Generales:

Garantía: 3 años

Condiciones Comerciales:

Término de pago: 30 días
Plazo de entrega: 72 horas

Validez de la cotización:

Llegada de respuesta


Oficina Clientes

IngeSmart S.A. se reserva el derecho de cancelar la cotización con sus políticas comerciales.
Se requiere confirmación por parte del cliente de la validez de esta cotización. No garantiza disponibilidad de stock.

Jorge Martínez Ulloa
Ejecutivo de Negocios
IngeSmart | eSmart
Teléfonos: (56-2) 430 1509 | (56-9) 8 - 742 4173
jmartinez@ingesmart.cl

SONY

Información del producto



VPL-EX7

Proyector portátil 3LCD con
2000 lúmenes ANSI

El proyector VPL-EX7 tiene un diseño elegante que integra un ángulo de inclinación de 8° que produce presentaciones perfectamente proporcionadas de forma automática. El proyector XGA cuenta con una salida luminosa del color y un brillo de 2000 lúmenes. Incluye, además, un consumo realmente bajo (inferior a 3 W) en modo de espera e incorpora dos modos de ahorro de energía. Los controles y el ajuste de altura del proyector son muy sencillos de utilizar y de fácil acceso y, gracias a ellos, el VPL-EX7 resulta el proyector idóneo para realizar presentaciones en entornos educativos y corporativos.

PrimeSupport

Todos los proyectores corporativos de Sony vienen con una garantía de 3 años que ofrece más ventas y servicios exclusivos.

Cobertura de 3 años

Servicio gratuito de asistencia telefónica en inglés, alemán, francés, italiano y español.

Recogida y envío a cualquier punto de la UE, Noruega y Suiza.

Características

Desplazamiento óptico integrado

Un ángulo de inclinación integrado de 8° ofrece una presentación proporcionada en la pared o pantalla.

Fácil de utilizar

El proyector incluye un panel de control en la parte superior y un ajuste de altura en la parte posterior que permite apreciar fácilmente los efectos al moverlo hacia la imagen proyectada.

Intensificador de detalles dinámicos

Genera imágenes de gran calidad mediante el procesador de conversión entrelazado/progresivo, logrando una reproducción de la imagen extremadamente precisa.

Zoom digital (x4)

Magnifique por cuatro una parte de la imagen.

Montaje en techo

Para aplicaciones permanentes.

Función de congelación de imagen

La imagen visualizada se puede congelar y es posible efectuar cambios en la presentación sin que el público se dé cuenta.

Ventajas

Salida luminosa del color: 2000 lúmenes

La salida luminosa del color es una medida que nos indica la capacidad del proyector para ofrecer color.

Proyección de corto alcance

Obtenga precisas imágenes de 80" (diagonal) desde sólo 2,3 m. Ideal para realizar presentaciones en pequeñas salas de reuniones y aulas.

Funciones de seguridad

Acceso por contraseña, bloqueo del panel de control y cable y barra de seguridad opcionales para



prevenir robo, uso incorrecto y manipulación en las aulas o salas de reuniones.

Dos modos de ahorro de energía:

Lamp Cutoff: la lámpara se apaga si no hay entrada de señal en 10 minutos y se ilumina de nuevo cuando entra una señal o se pulsa una tecla.

Standby: el proyector entra en modo de espera si pasan 10 minutos sin entrada de señal y el consumo se reduce a menos de 3W.

Apagado rápido

El proyector puede desenchufarse inmediatamente después de haberse apagado. No es necesario esperar a que se apague el ventilador.

Especificaciones técnicas

--Óptica--

Sistema del proyector	panel LCD TFT de 0,63 pulgadas, 2.359.269 (1024 x 768 (XGA) x3) pixeles
Objetivo del proyector	Aprox. objetivo con zoom de 1,2 aumentos (manual), f = de 18,53 a 22,18 mm, F1,65 a 1,93
Distancia de proyección	80" Pantalla de 2,3 a 2,7m 100" Pantalla de 2,9 a 3,4m
Lámpara	Lámpara de alta presión de 190W
Vida útil de lámpara	3000 horas (modo de lámpara: alto) 4000 horas (modo de lámpara: estándar)
Cobertura de pantalla	40" a 300" (rango de enfoque automático de 40" a 300")
Salida luminosa	2000 (modo de lámpara: alto) / 1500 (modo de lámpara: estándar)
Colour Light Output	2000 (modo de lámpara: alto) / 1500 (modo de lámpara: estándar)
Contraste	500:1
Sistema de color	Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60

Señales

Resolución	750 líneas de tv horizontales (entrada de vídeo) 1024 x 768 puntos (entrada RGB)
Señales informáticas admitidas	fH: 19 a 92 kHz / fV: 48 a 92 Hz Resolución máxima de señal de entrada: SXGA+ (fV: 60 Hz)
Señales de vídeo admitidas	Vídeo compuesto, vídeo Y/C, 15 k RGB 50/60 Hz, progresiva en componentes 50/60, Hz, DTV (480/60I, 480/60P, 575/50I, 575/50P, 720/50P, 720/ 60P, 1080/50I, 1080/60I), (Vertical) Máx. +/- 30° grados (manual)
Corrección keystone	

--General--

Dimensiones (An.xAl.xProf.)	314 x 109 x 269 mm (An. x Al. x Prof.) (sin salientes)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Color de la carcasa	Blanco
Requisitos de alimentación	100-240 V AC; 3,6 a 1,6 A; 50/60 Hz
Consumo	Máx.: 260 W; En espera: 3 W
Dispersión de calor	884 BTU
Ruido del ventilador	33dB (modo de lámpara: estándar)
Altavoz	Sistema de altavoces monoaural, Aprox. 40x28,5 mm (salida 1 W MÁX.)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 35°C
Humedad de funcionamiento	De 35% a 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	de -20 a 60°C
Humedad de almacenamiento	De 10 a 90%
Idiomas de los menús en pantalla	Inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español, portugués, ruso, sueco, noruego, japonés, chino (simplificado/tradicional), coreano, tailandés, árabe y turco

--Normas de seguridad--

Normas de seguridad
UL60950-1, cUL (CSA Nº 60950-1), FCC Clase B, IC Clase B, CE (LVD: EN60950-1 (FIMKO), EMC), C-Tick, NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, eK (K60950 + EMC)

**--Interfaces--****Entradas de vídeo**

S Video: Y/C Mini DIN 4 pin x 1

Video compuesto tipo fono x 1

Audio Mini jack estéreo x 1 (ENTRADA DE VÍDEO/ENTRADA A compartidas)

RGB/en componentes

HD D-sub de 15 pines, RGB analógica/en componentes

Salida

RGB: Analógica RGB : HD D-sub de 15 pines (hembra)

Remoto

Audio: Mini jack estéreo (variable)

D-sub de 9 pines (hembra)

--Accesorios suministrados--**Accesorios suministrados**

Mando a distancia RM-PJ6 (1)

Batería de litio para el mando a distancia CR2025 (1)

HD D-sub cable de 15 pins (1,8m) (1)

Etiqueta de seguridad

CD-ROM (Manual de instrucciones)

Manual de referencia rápida

Normas de seguridad

Cable de alimentación de CA

Tapa de objetivo

Maleta de transporte (1)

Tarjeta de garantía (en el exterior de la caja)



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:36:46

Código de su Oferta

913D-38C7-AF67-24AB-E02D-F2BB-1261-AD0D-FF28-6C7A-4330778

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (morteaga@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Andrea Soto
RUT	89.912.300-K
Razon Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	OFERTA SUMINISTROS ORIGINALES
Descripción de la Oferta	·Valores netos ·Flete incluido por el total de la cotización ·Plazo de entrega 72 hrs ·Forma de pago:30 días ·Cotización válida por 2 días INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES
Fecha y Hora de Ingreso	22/9/2009 14:06

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	\$ 327.920
--------------------	-------------------

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS Cantidad: 1 Unidad
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor
1 Unidad	video proyector epson powerlite Garantía directa con la marca-servicio técnico autorizado: servirom lautaro 498 temuco fono: 45-642135
	Precio Unitario Total \$ 327.920 \$ 327.920

Total de la Oferta **\$ 327.920**



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:01:52

Código de su Oferta

1840-1F8A-6135-2C5D-4E6D-99DA-8464-3EAB-511C-9BF0-4298675

Datos de la Adquisición 2387-114-L109

Nro. de Adquisición	2387-114-L109
Nombre	ADQUISICION DE COMPUTADOR
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE COMPUTADOR
Contacto	DIANA BETANZO EVELYN MARDONES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-444293- - Fax:
Fecha de Publicación	16/9/2009 13:49
Fecha de Cierre	21/9/2009 15:07
Fecha de Apertura	21/9/2009 15:08

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Paola Andrea Musso Soza
RUT	13.254.738-6
Razón Social	PAOLA ANDREA MUSSO SOZA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	pccorp
Descripción de la Oferta	GTA Entrega 72 horas
Fecha y Hora de Ingreso	19/9/2009 13:40

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	\$ 229.990
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: COMPUTADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTA.

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Computador DC E5200 2,5Ghz Intel / PMadre Asrock Wolf1333 Sata DDR2 Integrada / DDR2 1GB PC667 / HDD 160GB Satall / RWDVD 20X LG / Fulltower ATX 600W / Teclado / Mouse / Monitor Color 17" LCD LG	\$ 229.990	229.990

Total de la Oferta \$ 229.990

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



opciones sin límite

Santiago, 21 de septiembre de 2009

Señores
Encargado de Adquisiciones
PRESENTE

De nuestra consideración:

Nos es grato presentar a ustedes, nuestra OFERTA TECNICA de Solución Tecnológica para vuestra institución, la cual detallamos a continuación:

Sin otro particular, le saluda(n) cordialmente,

Paola Roa R.
Asistente Área Gobierno

Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl



opciones sin límite



RESEÑA HISTÓRICA

Corporativo LANIX, creada en México el año 1990, ampliando las fronteras de su exitoso negocio, da inicio a su filial en Chile, LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. en el año 1993. Compañía establecida con una clara y definida orientación a otorgar soluciones tecnológicas para las empresas en nuestro país, desarrollo que en el tiempo la ha llevado a situarse dentro de las principales empresas proveedoras en este mercado, al poner a disposición de sus más de 500 clientes, sólidas soluciones tecnológicas caracterizadas por la excelencia y calidad de sus productos y servicios.

Misión

"Producir, desarrollar y comercializar tecnología, buscando rentabilizar nuestras líneas de negocios, cumpliendo con los objetivos y la política de calidad".

Visión

"LANIX CHILE integra la tecnología del futuro"

Certificaciones

- ISO 9001:2000 desde mayo del año 2005
- Intel Premier Provider desde el año 2005
- WHQL Microsoft desde el año 2003
- NCh 2728 LANIX Capacitación

Referencia de Clientes

Contamos con la confianza de más de 500 clientes que nos han preferido, los que se ubican en los más variados ámbitos de la actividad económica nacional, como son entre otros:

- Holding Komatsu Cummins
- Holding SQM
- Pontificia Universidad Católica
- Instituto Profesional AIEP
- Carabineros de Chile
- Mutual de Seguridad C.Ch.C.
- Caja de Compensación de los Andes

Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:05:43

Código de su Oferta

019A-6B22-199F-3121-90AF-0F0F-B8E9-8843-BA44-6F03-4314579

Datos de la Adquisición 2387-114-L109

Nro. de Adquisición	2387-114-L109
Nombre	ADQUISICION DE COMPUTADOR
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE COMPUTADOR
Contacto	DIANA BETANZO EVELYN MARDONES (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-444293- - Fax:
Fecha de Publicación	16/9/2009 13:49
Fecha de Cierre	21/9/2009 15:07
Fecha de Apertura	21/9/2009 15:08

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Patricio Moyano
RUT	96.674.960-1
Razón Social	LANIX TECHNOLOGY CHILE S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	OFERTA LANIX
Descripción de la Oferta	VER ARCHIVO ADJUNTO
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 14:45

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
2387-114-L109 FX5 PUCON.doc	OFERTA ECONOMICA	

Total de la Oferta	\$ 282.615
--------------------	------------

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: COMPUTADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTA. Cantidad: 1 Unidad	
Cantidad Ofertada 1 Unidad	Especificaciones del Proveedor VER ARCHIVO ADJUNTO	Precio Unitario \$ 282.615 Total \$ 282.615
Total de la Oferta		\$ 282.615

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



opciones sin límite

Santiago, 21 de septiembre de 2009

Señores
Encargado de Adquisiciones
PRESENTE

De nuestra consideración:

Nos es grato presentar a ustedes, nuestra OFERTA TECNICA de Solución Tecnológica para vuestra institución, la cual detallamos a continuación:

Sin otro particular, le saluda(n) cordialmente,

Paola Roa R.
Asistente Área Gobierno

Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl



opciones sin límite



RESEÑA HISTÓRICA

Corporativo LANIX, creada en México el año 1990, ampliando las fronteras de su exitoso negocio, da inicio a su filial en Chile, LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. en el año 1993. Compañía establecida con una clara y definida orientación a otorgar soluciones tecnológicas para las empresas en nuestro país, desarrollo que en el tiempo la ha llevado a situarse dentro de las principales empresas proveedoras en este mercado, al poner a disposición de sus más de 500 clientes, sólidas soluciones tecnológicas caracterizadas por la excelencia y calidad de sus productos y servicios.

Misión

"Producir, desarrollar y comercializar tecnología, buscando rentabilizar nuestras líneas de negocios, cumpliendo con los objetivos y la política de calidad".

Visión

"LANIX CHILE integra la tecnología del futuro"

Certificaciones

- ISO 9001:2000 desde mayo del año 2005
- Intel Premier Provider desde el año 2005
- WHQL Microsoft desde el año 2003
- NCh 2728 LANIX Capacitación

Referencia de Clientes

Contamos con la confianza de más de 500 clientes que nos han preferido, los que se ubican en los más variados ámbitos de la actividad económica nacional, como son entre otros:

- Holding Komatsu Cummins
- Holding SQM
- Pontificia Universidad Católica
- Instituto Profesional AIEP
- Carabineros de Chile
- Mutual de Seguridad C.Ch.C.
- Caja de Compensación de los Andes


Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl



opciones sin límite

- Fundación Integra
- Envases del Pacífico
- CMET
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Grupo Paz Froimovich
- Universidad Católica del Maule
- Junta Nacional de Jardines Infantiles
- Servicio Agrícola y Ganadero
- Ministerio de Educación, proyecto Enlace
- JUNAEB
- Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Federico Santa María
- Universidad del Desarrollo
- Instituto Manpower
- Ópticas GMO
- Universidad Ciencias de la Informática

Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl

LANIX*opciones sin límite***Unidades de Negocio a su Servicio**

Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl

LANIX

opciones sin límite





SOLUCIÓN HARDWARE

PLAZO ENTREGA: 10 DÍAS**GARANTÍA:** 1 AÑO**SOPORTE TÉCNICO:** Línea 800-380-350**SERVICIO TECNICO:** Axioma, AXIOMA. Coordinado todo a través de la línea 800**DESPACHO:** INCLUIDO

LANIX NEURON FX5

Potencia y Movilidad en tus manos.

- Procesador Intel® Celeron® Dual Core T3000 1.8GHz.
- Memoria RAM DDRII/667MHz 1GB
- Disco Duro SATA de 160GB 3GB/S.
- Gráficos Integrados SIS Mirage3 hasta 256MB Compartidos.
- Altavoces Estéreos Integrados.
- Micrófono Integrado.
- Cámara Web Integrada 1.3 Mega píxeles.
- 4 Puertos USB (2.0).
- 1 puerto Salida Video VGA.
- Grabador DVD/RW Doble Capa.
- Red Integrada 10/100 Alta Velocidad.
- Red Inalámbrica Integrada (WIFI) 802.11 b/g.
- Pantalla 15.4" WXGA Brightview, Resolución Max. 1280x800.
- Lector de Multitarjeta 4-en-1.
- Batería de Lithium Ion de 4 celdas.
- Peso 2.9 Kg.
- Licencia Windows Vista Starter Service Pack 1.
- Licencia Office 2007 (Evaluación 30 Días).
- Suite McAfee® Internet Security (Evaluación 90 Días).
- Microsoft® Internet Explorer 7.0.
- Windows Mail.
- Windows Live Messenger.
- Adobe Reader 9.0

**PRECIO UNITARIO: \$282.615- + IVA**

Exequiel Fernández 2249 Macul - Santiago
Fono 800 380 350 - Fax 499 9310
www.lanix.cl - info@lanix.cl

LANIX®

opciones sin límite

Red de Servicios Autorizados

Para una correcta y adecuada atención de
Servicio a nivel nacional, debe contactarse
con nuestra página web www.lanix.cl

MESA DE AYUDA
800 380 350

Exequiel Fernández #2249 Macul - Santiago
Fono: 499 93 00 - Fax: 499 9310
info@lanix.cl | www.lanix.cl





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:36:53

Código de su Oferta

7D03-A252-FE15-2FBA-E192-8175-A4D3-503C-80BB-B214-4328151

6

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Coliman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090- - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Isabel Julve Parra
RUT	96.556.940-5
Razón Social	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	13157436
Descripción de la Oferta	FLETE POR CUENTA DE PRISA S.A. // MONTO MINIMO ORDEN DE COMPRA ES DE VEINTE MIL PESOS // COTIZACION VALIDA HASTA 25/09/2009//VER FICHA TECNICA ADJUNTA//
Fecha y Hora de Ingreso	22/9/2009 11:48

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PLS6+ Flyer A3.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 313.670
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:	Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS
Cantidad	Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	27483 // PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+ (GARANTIA PROYECTOR 2 AÑOS Y LAMPARA 90 DIAS)	\$ 313.670	\$ 313.670

Total de la Oferta \$ 313.670

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



Especificaciones del Epson PowerLite S6+

Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de proyección	Delantera/ posterior, instalado en el techo
LCD	
Tamaño	14 mm x3
Tecnología	Matriz activa de TFT de silicio polisilicio de Epson
Número de pixeles	LCDs de 480.000 puntos (800 x 600) x3
Resolución nativa	SVGA
Formato	4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los pixeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Enfoque manual
Número F	1.4
Longitud focal	16.6 mm
Relación de zoom	Zoom digital 1.0 - 1.35
Lámpara	E-TORL™ Tipo 170 W UHE
Duración (Típica)	3000 Horas (Alto brillo), 4000 Horas (Bajo brillo)
Tamaño de la pantalla	0.87 a 10.5 m (30° a 350°)
Corrección trapezoidal	Vertical ±30 grados
Brillo (Típico)	2200 lúmenes
Relación de contraste	2000:1
Reproducción del color	24 bits; 16.7 millones
Salida de audio	1W Mono-aural
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje al suministro de energía	110 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de energía	(100 a 120 V) 246 W en espera < 3W (200 a 240 V) 231 W en espera < 4.3W
Dimensiones (incluyendo lente y pies)	245 x 327 x 101.6 mm (9.6" x 12.9" x 4.0")
Dimensiones (excluyendo lente y pies)	245 x 327 x 92 mm (9.6" x 12.9" x 3.6")
Peso	2.7 kg (6.01 lb)
Ruido del ventilador	35 dB (Alto brillo), 28 dB (Bajo brillo)
Rango de frecuencia efectiva de escaneado	
Reloj de pixeles	13.5 MHz a 108 MHz
Horizontal	15 KHz a 69 KHz
Vertical	50 Hz a 85 Hz
Control remoto	Selección de fuente, encendido, cambio de tamaño, modo color, volumen, e-zoom, A/V mutio, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda rápida, funciones, mouse
RGB	
Desempeño de la pantalla	
Nativo	800 x 600
Compatible	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024
Terminal de entrada	
Video	Mini D-sub 15 pinos x 1
Audio	RCA x 1 (Blanco / Rojo)
Terminal de salida	
Video	Mini D-sub 15 pinos (Salida de monitor) x 1
E/S de video y audio	
Desempeño de video	NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas (depende de la observación de la pauta multi burst) NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM/HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i
Serial de entrada	
Terminal de entrada	
Video	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN (en común con conector RGB analógico) RCA (Blanco/Rojo) x 2 (en común con terminal de audio RGB analógico) 500mVrms/47Kohm
Audio	Conector USB 1.1 Tipo B x 1
E/S de control	Conector Kensington® y barra de seguridad
Seguridad	Proyecto PowerLite S6+, cable de alimentación, cable de computadora, control remoto del proyector, baterías, estuche de transporte blando, cable USB, CD-ROM, hoja de configuración rápida.
Contenido	

* Los resultados de duración de la lámpara varían dependiendo del selector de modo, condiciones ambientales y uso.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias Epson:

Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 484 3400
Colombia (571) 523 5000

Costa Rica (506) 210 9555
Guatemala (502) 23 69 16 86
México (5255) 1323 2000

Perú (511) 418 0210
Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0


Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision, 3LCD e Inlam Off son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. © 2006 Epson America, Inc. CPD-LS100458 09/06 www.latin.epson.com



Proyector

Epson PowerLite S6+


La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo



Funciona en salas iluminadas




Abranque y apagado instantáneo




A/V Mute Slide para controlar tus presentaciones



Barra de seguridad para anclaje



Proyecta imágenes a través del cable USB





Proyector


Epson PowerLite S6+

La siguiente generación del proyector
más vendido en el mundo

1. Proyector liviano y portátil - ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
2. Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On), para evitar retrasos en tus presentaciones.
3. Conexión simple, la proyección inicia inmediatamente, solo conecte el proyector a su notebook usando el cable USB incluido.
4. Función de búsqueda de fuente, muestra automáticamente la(s) fuentes de entrada conectada(s) (Video/Super Video/Ordenador).
5. A/V Mute Slide, cubierta de lente deslizable para controlar mejor tus presentaciones.
6. Innovadora función Instant Off - Te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.
7. Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes.
8. Listo para High Definition TV - puede usarse con formatos tradicionales y de pantalla ancha (4:3/16:9).
9. Funciones de seguridad como:
 - Timer y bloqueo de teclas protegidos con clave
 - Protección de logotipo protegido con clave
 - Barra de seguridad para encadenar el proyector al mueble o techo

Distancia mínima y máxima de proyección			
X (Tamaño de pantalla/dimensión)	Distancia mínima (Wide)	Distancia máxima (Tele)	Ostaculo vertical desde el centro del lente al borde inferior de la pantalla
30° / 61 x 48 cm	87	119	4
40° / 81 x 61 cm	117	159	6
60° / 120 x 90 cm	177	240	9
80° / 160 x 120 cm	237	321	11
100° / 200 x 150 cm	297	402	14
200° / 410 x 300 cm	597	807	29
300° / 610 x 460 cm	897	1212	43

Barra de seguridad



Números de pieza del producto/accesorios

Proyector Epson PowerLite S6+

V11H283220

Lámpara de repuesto

V13H010L41

Filtro de aire

V13H134A14


Soporte para techo universal

ELPMBPJF





La mejor manera de ver.

Vista Frontal



Vista Posterior





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:37:50

Código de su Oferta

01CD-0786-3A26-3FFE-A0A6-0F77-1A29-A3E5-56DE-47BD-4323295

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Coliman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
RUT	96.808.090-3
Razón Social	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	proyector
Descripción de la Oferta	viewsonic
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 22:43

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
VIEWSONIC_PJD5111.pdf	Oferta Técnica	
Proyector Pucon viwsonic 21.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 291.725
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	proyector viwsonic	\$ 291.725	\$ 291.725

Total de la Oferta \$ 291.725

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

PJD5111

WITH BRILLIANTCOLOR™ TECHNOLOGY

Easy to use, easy to afford

ViewSonic's PJD5111 is a practical projector that offers outstanding value and performance. This SVGA resolution projector supports high definition signals and projects 2500 lumens for clear, bright images in most lighting conditions. At only 5.1 pounds, it is light and compact, making it ideal for the mobile presenter or to move from room to room in the office or on a campus. Texas Instruments' BrilliantColor™ technology delivers brilliant, true-color and high contrast images for viewing presentations, charts, or video. With extensive connectivity, including two RGB inputs and one RGB output, the PJD5111 is an excellent multifunctional data/video projector. Eco-mode reduces fan noise for less distraction during important presentations and even extends the lamp life up to 4000 hours*. The PJD5111 is perfect for users looking for an easy to use, versatile and portable projector at a great price.



Versatile presentations anywhere

> BrilliantColor™ technology

Latest BrilliantColor™ Technology delivers stunning all-digital clarity with life-like color, sharp graphics and outstanding video. The sophisticated 6-segment color wheel enriches the yellow color performance that is key to accurate and vivid color reproduction.

> Bright in virtually any setting

Packs 2,500 ANSI lumens in just 5.1 lb, and with a high 2800:1 contrast ratio (with DCR), your presentations are guaranteed to be vibrant even in the brightest office environment.

> Eco-mode extends lamp life

Extend the life of your lamp up to 4000 hours* and reduce noise output.

> Off to Go feature

The direct off feature allows the busy presenter to simply unplug the projector and go without waiting for the usual cool down phase. This feature also protects the lamp from sudden power blackouts.



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES


ViewSonic®
See the difference™



PJD5111

LIGHT, BRIGHT AND PORTABLE PROJECTOR

ViewSonic®
See the difference™



Optional Accessories

- > Replacement lamp RLC-047
- > Universal ceiling mount kit WMK-005
- > Wireless G presentation gateway WPG-150
- > 2nd & 3rd year extended warranty PRJ-EE-03-03

Projection Distance 4:3 Screen		Screen Size 4:3 Screen	
M	feet	m	inches
1.2	3.9	0.7-0.8	200-217
1.8	6.5	0.9-1.0	352-400
1.8	6.5	1.1-1.2	423-480
2	6.6	1.2-1.3	474-537
3	9.8	1.8-2.2	703-797
5	16.4	3.2-3.4	1176-1233
11.3	37.1	6.1-7.6	250-300

DISPLAY	Type	0.55" Digital Micromirror Device (DLP™)
Resolution	SVGA 800x600 (Native) / SXGA 1280x1024 (compressed)	
Lens	1.1x Manual optical zoom / Manual optical focus	
Keystone	Vertical digital keystone correction: +/- 40 degrees	
Size	35"-155" / 0.89m-3.9m	
Throw Distance	1.5m-6m / 4.9ft-19.7ft / 59.05"-236.2"	
Throw Ratio	1.86:1-2.04:1	
Lamp	189 watt	
Lamp Life (Normal / Eco Mode)	3000 / 4000* hours	
Brightness	2500 Lumens	
Contrast Ratio	2000:1 (typ), 2800:1 (dynamic)	
Aspect Ratio	4:3 (native) & 16:9	
Color Gamut	85 % NTSC 1931 CIE	
INPUT SIGNAL	Computer and video	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i (24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25fps and 30fps)
	Frequency	Fh: 30-70 KHz, Fv: 50-87 Hz
COMPATIBILITY	PC	VGA to SXGA
	Mac	Up to 832x624 (may require Mac Adapter)
CONNECTOR	RGB Input	2 x 15-pin mini D-sub
	RGB Output	1 x 15-pin mini D-sub
	Component	2 x 15-in mini -D-Sub (shared with RGB)
	Composite Input	1 x RCA jack
	S-Video Input	1 x 4-pin mini-DIN
	Audio Input	1 x 3.5mm mini jack
	Audio Output	1 x 3.5mm mini jack
	Control	1xRS-232 (8 Pin Mini-Din)
AUDIO	Speaker	1x5W
	Amplifier	1x1W
POWER	Voltage	90~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal)
	Consumption	242W (Typical) / <5W (Stand-by mode)
CONTROLS	Basic	Power, keystone/arrow keys, left/blank, menu/exit, right/panel key lock, auto, mode/enter, source
	OSD	Display: Screen color, aspect ratio, keystone, position, phase, H. size, digital zoom Picture: Preset mode: brightest, standard (Video), daylight, ViewMatch (PC), cinema, user 1/user 2, brightness, contrast, color, tint, sharpness, BrilliantColor™, color temp., save settings Source: Quick auto search System setting (Basic): Language, projector position, auto power off, blank timer, panel key lock, timer controller, splash screen System setting (Advanced): Quick cooling, high altitude mode, DCR, active VGA out, audio settings, menu settings, closed caption, lamp settings, security setting, reset all settings Information: Current system status (source, preset mode, resolution, color system, equivalent lamp hour)
OPERATING CONDITIONS	Temperature	32°F-104°F (0°C-40°C)
	Humidity	10% - 90% (non-condensing)
	Altitude	0-6,000 ft (1,800m), operational up to 10,000 ft (3048m)
NOISE LEVEL	Normal / Eco Mode	30dB / 26dB
DIMENSIONS	Physical	10.4 x 3.8 x 8.86 (in) / 264 x 96.4 x 225 (mm)
(W x H x D)	Packaging	13.4 x 7.9 x 10.7 (in) / 340 x 190 x 273 (mm)
WEIGHT	Net	5.1 lb (2.3 kg)
REGULATIONS	CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOMPSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC	
PACKAGE CONTENTS	ViewSonic projector, power cable, VGA cable, remote control with batteries, lens cap, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide)	
WARRANTY	3-year limited warranty on parts, 1-year limited warranty on lamp, 1st year Express Exchange® service.	

Rev.1.0

Sales: (888) 881-8781 · SalesInfo@ViewSonic.com · ViewSonic.com

*Running eco-mode exclusively can extend lamp life. See ViewSonic.com for full Express Exchange details. Specifications subject to change without notice. Selection, offers and programs may vary by country; see your ViewSonic representative for complete details. Corporate names, trademarks stated herein are the property of their respective companies. Copyright © 2009 ViewSonic Corporation. All rights reserved [14323-01B-03/09]

ViewSonic Corporation's DMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.



ViewSonic Corporation's DMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

For more product information, visit us on the web at ViewSonic.com



M y B Servicios Computacionales S.A.
Cochrane 188, Concepción
2214438 - 2748918

Sres.	Ilustre Municipalidad de Pucón	21-09-2009
At.	Sra.: Ortega Coliman, Marcia	
Fax		
De		
Ref.	Mauricio Concha Cotización de Computadores	

De acuerdo solicitado por usted, me es grato cotizarle los siguientes ítems:

	Descripción	Neto	Total Neto	Valor a Pagar
1	Video Proyector VIEWSONIC PJD5111 2500L SVGA DLP 2,6KG Garantía 2 Años	291.725	291.725	347.153

Grantias : 1 año

Valides de Cotización :6 Dias
Entrega: 2 Dia

En espera de su favorable acogida, le saluda atentamente,

Mauricio Concha Rojas



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:12:29

Código de su Oferta

407A-4C49-41DE-9D40-C140-455C-4209-0371-7266-EA2F-4320504

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Coliman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Vicente Adolfo Hernandez Valle
RUT	15.237.397-k
Razón Social	VICENTE ADOLFO HERNANDEZ VALLE

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Municipalidad de Pucon
Descripción de la Oferta	Nuestra Empresa cuenta con un gran Prestigio y Experiencia, siendo esta nuestra mejor publicidad, junto con la Calidad del Servicio y/o Productos. Ademas contamos con SERVICIO TECNICO en la Novena Region.
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 17:49

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Municipalidad de Pucon-Proyector_Telon.doc	OFERTA ECONOMICA	

Total de la Oferta	\$ 469.890
--------------------	------------

Clasificación ONU:

1 Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Se adjunta Anexo Tecnico, Servicio Post Venta, Plazo de Entrega, Garantia y Fotografia.	\$ 469.890	\$ 469.890

Total de la Oferta \$ 469.890

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

ToPCenter

Servicios de Ingeniería Computacional

Nuestros Clientes:

- **Municipalidad de Angol**
- **Hospital de Angol**
- **Municipalidad de Freire**
- **Municipalidad de Temuco**
- **Municipalidad de Nueva Imperial**
- **Conaf Temuco**

EPSON

Características

- **Brillo / Lumens:** 2200 Lúmenes
- **Resolución nativa:** SVGA
- **Control remoto:** Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto.
- **Nivel de ruido:**
35 dB (alta luminosidad)
28 dB (baja luminosidad)
- **Corrección de trapezio:**
Automática: vertical 0-11 grados
Manual: vertical, ±30 grados
- **Sistema de proyección:** Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
- **Método de proyección:** Delantera, posterior, soporte para techo
- **Lámpara:** Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)
- **TV Compatible:**
NTSC: 560 líneas
PAL: 560 líneas
- **Señal de entrada:** NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
- **Reproducción de colores:** 16,7 millones de colores
- **Tarjeta de sonido:** 1 Watt
- **Distancia de proyección:** 0,88 mts a 10,49 mts
- **Características Físicas:**
Ancho:24.5 cm Profundidad:32.7cm Alto:9.2 cm Peso 2.8Kg
- **Requerimientos eléctricos:**
Voltaggio: 100-240V
Frecuencia: 50-60Hz +/- 0,5Hz
Consumo: 13,9W Patrón ISO 10561 (conforme a Energy Star)
Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F)
- **Garantía:** 2 años y 3 meses en la lámpara


Email: vicente.hernandez@live.com

Fono: (45) 613312

Celular: 89301176 ó 62587559

ToPCenter

Servicios de Ingeniería Computacional



Telón con trípode para Video proyector tamaño Mediano

Optimo para los hogares o las salas de reunión, las salas de clases o cualquier ambiente que requiere una pantalla.

- Telón Mural 1.78 x 1.78 mts.
- Superficie blanca mate, resistente a los hongos, antiflamas
- Borde negro de 2,5 cm.
- La superficie de la pantalla se tira hacia abajo y se contrae con facilidad.
- Incluye trípode de aluminio ultraliviano y fácil de armar.
- Marca: Apollo

Email: vicente.hernandez@live.com
Fono: (45) 613312
Celular: [REDACTED]

TopCenter

Servicios de Ingeniería Computacional

GARANTIA: 24 MESES.

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES UNA VEZ ADJUDICADO, FLETE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA OFERTA.

SERVICIO TECNICO: A DOMICILIO, EN LUGAR DE TRABAJO, **24** HORAS UNA VEZ PRESENTADO EL **PROBLEMA**, ESTE ES REALIZADO POR NUESTRO **INGENIERO EN INFORMATICA**.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Ó CHEQUE, CONTRA FACTURA 30 DIAS EMITIDA LA FACTURA.

BANCO SANTANDER: CTA.CTE 05822645

TITULAR: VICENTE ADOLFO HERNANDEZ VALLE

RUT: 15.237.397 - K

ATENTO A SUS CONSULTAS Y ESPERANDO QUE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD CUMPLAN CON SUS ESPECTATIVAS, SE DESPIDE CORDIALMENTE,

Vicente A. Hernández Valle
Ingeniero en Informática
Gerente

Email: vicente.hernandez@live.com
Fono: (45) 613312
Celular: 800-000-0000



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:13:50

Código de su Oferta

2CB6-C41B-BA23-C2BC-9725-BC6D-6F50-FD64-1000-0867-4329480

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Collman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090- - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	PAOLA POZO
RUT	[REDACTED]
Rol Social	ROGELIO ALBERTO POZO PALMA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	PROYECTOR EPSON + TELON
Descripción de la Oferta	PLAZO DE ENTREGA 72 HRS UNA VEZ ACEPTADA ORDEN DE COMPRA, INCLUYE TRASLADO PROYECTOR CON 2 AÑOS DE GARANTIA
Fecha y Hora de Ingreso	22/9/2009 12:52

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	\$ 408.598
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PROYECTOR EPSON S6+ TELON CON TRIPODE DE 1.52 X 1.52 MTS MARCA APOLLO	\$ 408.598	\$ 408.598

Total de la Oferta \$ 408.598

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:14:02

Código de su Oferta

4D99-5F1C-175F-38AF-EBED-691C-AB97-5D89-9F30-33F2-4318612

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090- - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Juan Carlos Poblete
RUT	[REDACTED]
Rol Social	JUAN CARLOS POBLETE CANO

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	OFERTA J.F PROYECTOR CON 2200 ANSI LUMINESSES INCLUYE GRATIS BOLSO DE TRANSPORTE Y TELON
Descripción de la Oferta	!!SUPER OFERTA!! PROYECTOR CON 2200 ANSI LUMINESSES INCLUYE GRATIS BOLSO DE TRANSPORTE Y TELON PRODUCTOS Y MARCAS DE CALIDAD SIEMPRE PROPONEMOS SOLUCIONES, OFERTAS ATRACTIVAS Y NOVEDOSAS FLETE: 100% GRATIS. OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. DESPACHO: MAXIMO, HASTA 7 DIAS H. GARANTIA 1 AÑO ESTAMOS EN CHILEPROVEEDORES ORDEN DE COMPRA MINIMA \$100.000 PESOS + IVA
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 16:39

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
PROYCTOR BENQ MP512 2200 A.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 420.145
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:	Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS
Cantidad:	1 Unidad

Cantidad	Precio
----------	--------

Ofertada Especificaciones del Proveedor**Unitario Total**

PROYECTOR CON 2200 ANSI LUMENES INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE Y TELON CON
TRIPODE Proyector • *Marca: Benq • Modelo MP 512 2200A • Especificaciones: • Disfruta
de las imágenes proyectadas a 26 desibels de ruido con el Proyector MP512 de BenQ.
Mejor absorción de ruido y vibraciones. Elegante con Ingeniería Silenciosa. Ingeniería en
Silencio significa que estamos en todos lados para ver las mejoras. Hemos re-diseñado
nuestro Color Wheel para una mejor absorción de ruido y vibraciones. También hemos
añadido un amortiguador entre el Color Wheel y el Proyector para eliminar esos \$ \$
diminutos ruidos del mismo funcionamiento. • Resolución nativa: SVGA (800 x 600) • 420.145 420.145
Tecnología de Exhibición: DLP tecnología por Texas Instruments • Brillo: 2200 ANSI
Lúmenes • Contraste: 2500:1 • Tamaño de Imagen (Diagonal): 25" hasta 300" •
Terminal de Entrada: • PC : RGB Análoga: D-sub 15 pin x 1 • A/V : Video por
Componentes: D-Sub 15 pin x 1 (compartido con el conector analógico RGB) / S-Video:
Mini Din 4 pin x 1 / Video Compuesto: RCA x 1 • Terminal de Salida: PC: D-sub 15 pin X
1 • Compatibilidad de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM • Garantía: 1 año


Total de la Oferta \$ 420.145

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

Soluciones Soluciones Soluciones

BENQ MP 512 2200A



Proyector

- *Marca: Benq
- Modelo MP 512 2200A
- **Especificaciones:**
 - Disfruta de las imágenes proyectadas a 26 desibéles de ruido con el Proyector MP512 de BenQ. Mejor absorción de ruido y vibraciones. Elegante con Ingeniería Silenciosa. Ingeniería en Silencio significa que estamos en todos lados para ver las mejoras. Hemos re-diseñado nuestro Color Wheel para una mejor absorción de ruido y vibraciones. También hemos añadido un amortiguador entre el Color Wheel y el Proyector para eliminar esos diminutos ruidos del mismo funcionamiento.
 - Resolución nativa: SVGA (800 x 600)
 - Tecnología de Exhibición: DLP tecnología por Texas Instruments
 - Brillo: 2200 ANSI Lúmenes
 - Contraste: 2500:1
 - Tamaño de Imagen (Diagonal): 25" hasta 300"

• Terminal de Entrada:

- PC : RGB Análoga: D-sub 15 pin x 1
- A/V : Video por Componentes: D-Sub 15 pin x 1 (compartido con el conector analogico RGB) / S-Video: Mini Din 4 pin x 1 / Video Compuesto: RCA x 1
- Terminal de Salida: PC: D-sub 15 pin X 1
- Compatibilidad de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Garantía: 1 año



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:14:30

Código de su Oferta

A9C4-23E5-02CD-7ACF-2F65-B7D0-675D-7F40-A72C-9988-4307570

11

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Francisco Javier Galleguillos Vernal
RUT	76.012.102-9
Razón Social	SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Proyector Epson + Telón
Descripción de la Oferta	Plazo de entrega: 4 días hábiles Garantía: Proyector 3 años - Lámpara 90 días - Telón 1 año
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 11:43

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Cotización IM Pucon.pdf	OFERTA ECONOMICA	
CT.pdf	OFERTA TECNICA	

Total de la Oferta	\$ 409.653
--------------------	------------

Clasificación ONU:

1 Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Epson PowerLite S6+ - Proyector LCD - 2200 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3 APOLLO - Pantalla de proyección con trípode - 1:1	\$ 409.653	\$ 409.653

Total de la Oferta \$ 409.653

Imprimir Comprobante

Finalizar

Epson PowerLite S6+ - Proyector LCD - 2200 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3

General	
Tipo de dispositivo	Proyector LCD
Dispositivos integrados	Altavoz
Anchura	32.7 cm
Profundidad	24.5 cm
Altura	9.2 cm
Peso	2.7 kg
Proyector / panel	
Brillo de imagen	2200 ANSI lumens
Brillo de la imagen (reducido)	1750 ANSI lumens
Coefficiente de contraste de imagen	/ 2000:1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	0.76 m - 8.89 m
Distancia de proyección	0.87 m - 10.5 m
Resolución	SVGA (800 x 600) (nativo) / 1280 x 1024 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Formato de pantalla	480.000 pixels (800 x 600) x 3
Soporte color	24 bits (16,7 millones de colores)
Velocidad sincronización máx. (V x H)	85 Hz x 69 kHz
Tipo de lámpara	E-TORL UHE 170 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	3000 hora(s) / 4000 hora(s) (modo económico)
Características	Tecnología 3LCD EPSON
Sistema de objetivo de proyector	
Tipo de enfoque	Manual
Apertura de la lente	F/1.44
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.35x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-30 / +30
Entrada de video	
Formato video analógico	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Señal video analógica	RGB, S-Video, video compuesto, componente video
Modos de video	480p, 720p, 1080i, 480I
Salida de video	
Señal video analógica	RGB
Audio salida	
Tipo	Altavoces - integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	1 vatios
Altavoz/altavoces	1 x canal mixto
Dispositivo de entrada	
Tipo	Mando a distancia - externo - Inalámbrico
Expansión / Conectividad	
Interfaces	1 x entrada VGA / Video componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ; 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ; 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN ; 1 x entrada de video compuesto - RCA ; 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 ; 1 x USB - 4 PIN USB tipo B (gestión) ; 1 x entrada para video componente / RGB
Diverso	
Accesorios incluidos	Maleta de transporte
Cables incluidos	1 x cable USB 1 x cable VGA
Características de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), protección mediante contraseña
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - Interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	246 vatios
Consumo energético en funcionamiento (en espera)	3 vatios

Garantía del fabricante	
Detalles de Servicio y Mantenimiento	
Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - lámpara - 90 días	
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Emisión de sonido	35 dB
Emisión de sonido (modo económico)	28 dB

APOLLO - Pantalla de proyección con trípode - 1:1

General	
Tipo de producto	Pantalla de proyección con trípode
Anchura de Imagen	152 cm
Altura de Imagen	152 cm
Relación de aspecto	1:1
Garantía del fabricante	
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 1 año



IMETCON LTDA
Ingeniería de Mantención Eléctrica

Sociedad Prestadora de servicios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Industrial

Imetcon Ltda

RUT : 76.012.102-9

Cotización N° 2387-119-L109

Fecha de Emisión

21/09/2009

Es grato enviar la siguiente cotización, según lo solicitado:

Cliente: Ilustre Municipalidad de Pucón

Teléfono: 56-45-293090-

Contacto: Marcia Ortega Coliman

Email: mortega@municipalidadpucon.cl

Artículo	Unidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	cu	PROY EPSON S6+ 2200L SVGA LCD + TELON 1,52 x 1,52		\$ 409.653	\$ 409.653
				NETO	\$ 409.653
				IVA	\$ 77.834
				TOTAL	\$ 487.487

Proveedor inscrito en Chileproveedores

EXPERIENCIA 3 AÑOS

Condiciones Comerciales

Forma de Pago: 30 días

Plazo de Entrega: 4 días hábiles

Garantía del Producto: Proyector 3 años - Lámpara 90 días - Telón 1 año

Flete: Incluido.

Instalación: No incluido.

Esperando cumplir con sus expectativas y establecer un pronto contacto,

Le saluda Atte,

Imetcon Ltda

Ventas Computación

rodrigo.cifuentes@imetcon.com

45-403603

www.imetcon.com

Temuco- Chile

Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:15:37

Código de su Oferta

37C1-C90D-853F-4E30-8309-D515-2C67-6A41-C377-5F1C-4319542

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-119-L109</u>
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprado	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	María Ortega Colman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Catalina Fuentes
RUT	77.261.280-k
Rol o Social	Falabella Retail S.A.

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	<u>FALABELLA OFERTA PROYECTOR</u>
Descripción de la Oferta	FALABELLA OFERTA PROYECTOR Epson Proyector PowerLite S6+ Despacho en 4 días de recibida la OC incluye costo de envío ver detalles en ficha anexa.
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 17:11

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
catalogo proyector epson.pdf	Oferta Técnica	
2387-119-L109.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 340.168
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:	
Especificaciones del Comprador:	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

1 Cantidad: 1 Unidad	
----------------------	--

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
-------------------	--------------------------------	-----------------	-------

Proyector Epson PowerLite S6+. La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo. • Proyector liviano y portátil-ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles). • Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On). • Innovadora función Instant Off. • Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes. • Listo para High Definition TV, puede usarse con formatos tradicionales y pantalla ancha(4:3/16:9). \$ 340.168 \$ 340.168
1 Unidad

- Sistema de proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips.
- Método de proyección: Delantero/posterior, instalado en el techo.
- LCD: - Tamaño: 14mmx3. -

Tecnología:Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson. - Resolución nativa SVGA. - Formato 4:3(soporta 16:9)

Total de la Oferta \$ 340.168

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones del Epson PowerLite S6+

Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de proyección	Delantero/posterior, instalado en el techo
LCD	
Tamaño	14 mm x3
Tecnología	Manzana activa de TFT de silicio poliuridato de Epson
Número de pixeles	LCDs de 480,000 puntos (800 x 600)
Resolución nativa	SVGA
Formato	4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los pixeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Enfoque manual
Número F	1,4
Longitud focal	16,6 mm
Relación de zoom	Zoom digital 1,0 - 1,35
Lámpara	E-TORL® Tipo 170 W UHE
Duración (típica)	3000 Horas (Alto brillo), 4000 Horas (Bajo brillo)
Tamaño de la pantalla	0,87 a 10,5 m (30° a 350°)
Corrección trapezoidal	Vertical ±30 grados
Brisa (Tpico)	2200 lúmenes
Relación de contraste	2000:1
Reproducción del color	24 bits; 16,7 millones
Salida de audio	1W Mono-aúst
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de suministro de energía	110 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de energía	(100 a 120 V) 245 W en espera < 3W (200 a 240 V) 231 W en espera < 4,3W
Dimensiones (incluyendo lente y pie)	245 x 327 x 101,6 mm (9,6" x 12,9" x 4,0")
Dimensiones (excluyendo lente y pie)	245 x 327 x 97 mm (9,6" x 12,9" x 3,8")
Peso	2,7 kg (6,01 lb)
Ruido del ventilador	35 dB (Alto brillo), 26 dB (Bajo brillo)
Rango de frecuencia efectiva de escaneado	
Reloj de pixeles	13,5 MHz a 108 MHz
Horizontal	15 KHz a 69 KHz
Vertical	50 Hz a 85 Hz
Control remoto	
Funciones	Selección de fuente, encendido, cambio de tamaño, modo color, volumen, e-zoom, A/V mutio, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, otros, funciones, mouse
RGB	
Desempeño de la pantalla	
Nativo	800 x 600
Compatible	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024
Terminal de entrada	
Video	Mini D-sub 15 pinos x 1
Audio	RCA X 1 (Blanco/Rojo)
Terminal de salida	Mini D-sub 15 pinos (Salida de monitor) x 1
E/S de video y audio	
Desempeño de video	NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas (depende de la observación de la puerta multi burst)
Señal de entrada	NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i
Terminal de entrada	
Video	Vídeo compuesto: RCA (Amarillo) x 1 S-Video: Mini DIN (en común con conector RGB analógico)
Audio	RCA (Blanco/Rojo) x 2 (en común con terminal de audio) RGB analógico
Señal de audio	500mVrms/47Kohm
E/S de control	Conector USB 1.1 Tipo B x 1
Seguridad	Provisión de bloqueo estilo Kensington® y barra de seguridad
Contenido	Proyector PowerLite S6+, cable de alimentación, cable de computadoras, control remoto del proyector, baterías, estuche de transporte blando, cable USB, CD-ROM, hoja de configuración rápida.

* Los resultados de duración de la lámpara varían dependiendo del selector de modo, condiciones ambientales y uso.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias Epson:

Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 484 3400
Colombia (571) 523 5000

Costa Rica (506) 210 9555
Guatemala (502) 23 69 16 86
México (5255) 1323 2000


Perú (511) 418 0210
Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision, 3LCD e instant Off son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. © 2006 Epson America, Inc. CPD-LS100458 09/06 www.latin.epson.com

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Proyector Epson PowerLite S6+


La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo




Funciona en salas iluminadas



Arranque y apagado instantáneo





A/V Mute Slide para controlar mejor tus presentaciones



Barra de seguridad para anclaje



Proyecta imágenes a través del cable USB





Proyector

Epson PowerLite S6+

La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo

1. Proyector liviano y portátil - ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
2. Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On), para evitar retrasos en tus presentaciones.
3. Conexión simple, la proyección inicia inmediatamente, solo conecte el proyector a su notebook usando el cable USB incluido.
4. Función de búsqueda de fuente, muestra automáticamente la(s) fuentes de entrada conectada(s) (Video/Super Video/Ordenador).
5. A/V Mute Slide, cubierta de lente deslizable para controlar mejor tus presentaciones.
6. Innovadora función Instant Off - Te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.
7. Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes.
8. Listo para High Definition TV - puede usarse con formatos tradicionales y de pantalla ancha (4:3/16:9).
9. Funciones de seguridad como:
 - Timer y bloqueo de teclas protegidos con clave
 - Protección de logotipo protegido con clave
 - Barra de seguridad para encadenar el proyector al mueble o techo

Distancia mínima y máxima de proyección			
Epson PowerLite S6+			
4:3 Tamaño de pantalla	Distancia mínima (Wide)	Distancia máxima (Tele)	Distancia vertical desde el centro del lente al borde inferior de la pantalla
X (Tamaño de pantalla/dimensiones)	Y (cm)	Z (cm)	
30° / 61 x 46 cm	87	119	4
40° / 81 x 61 cm	117	159	8
60° / 120 x 90 cm	177	240	9
80° / 160 x 120 cm	237	321	11
100° / 200 x 150 cm	297	402	14
200° / 410 x 300 cm	597	807	29
300° / 610 x 460 cm	897	1212	43

Barra de seguridad



Números de pieza del producto/accesorios


Proyector Epson PowerLite S6+
Lámpara de repuesto
Filtro de aire
Soporte para techo universal

V11H283220
V13H010L41
V13H134A14
ELPMBPJF


La mejor manera de ver.



Vista Frontal




Vista Posterior





Epson Proyector PowerLite S6+



SKU (Código de producto): 2342874

Proyector Epson PowerLite S6+.

La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo.

- Proyector liviano y portátil-ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
- Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On).
- Innovadora función Instant Off.
- Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes.
- Listo para High Definition TV, puede usarse con formatos tradicionales y pantalla ancha(4:3/16:9).
- Sistema de proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips.
- Método de proyección: Delantero/posterior, instalado en el techo.
- LCD:
 - Tamaño: 14mmx3.
 - Tecnología: Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson.
 - Resolución nativa SVGA.
 - Formato 4:3(soporta 16:9)
- Lente de proyección tipo enfoque manual.
- Longitud Focal 16,6 mm.
- Relación de Zoom: digital 1.0-1.35.

- Lámpara E-TORL* tipo 170W UHE.
- Tamaño pantalla 0,87 a 10,5m (30° a 350°).
- Reproducción del color 24 bits
- Salida de Audio 1W Mono-aural.
- Consumo de energía (100-120V)246w en espera <3W (200-240V)231W en espera <4,3W.
- Dimensiones (incluyendo lentes y pies) 245 x 327 x 101,6 mm.
- Peso 2,7 kg.
- Audio RCA(blanco/rojo)x2 (en común con terminal de audio RGB análogo).
- E/S de control Conector USB 1.1 Tipo Bx1.
- 2 años de Garantía
- Garantía 2 años y 3 meses en la lámpara

Por esta compra lleva GRATIS un Telón. Para canjearlo debes ingresar a www.epson.cl y buscar el Banner para el canje de la promoción y seguir los pasos indicados para el despacho de la promoción

¹ Jonathan Suárez V.
Asistente venta empresas
Para cualquier información o consulta llamar al: (02) 380 27 03
O contactar al mail: jdsuarez@falabella.cl



Comprobante de Ingreso de Oferta

13

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:38:32

Código de su Oferta

7A05-708C-A651-9D62-A902-2F1C-6321-D137-1D92-CE71-4323146

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090- - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
RUT	96.808.090-3
Razón Social	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	projector
Descripción de la Oferta	Epson
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 22:19

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
epson s6.pdf	Oferta Técnica	
Proyector Pucon Epson 21.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	\$ 315.214
--------------------	------------

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS
	Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Epson S6	\$ 315.214	\$ 315.214

Total de la Oferta \$ 315.214

Imprimir Comprobante

Finalizar

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones del Epson PowerLite S6+

Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de proyección	Deslizante/posterior, instalado en el techo
LCD	
Tamaño	14 mm x3
Tecnología	Matriz activa de TFT de silicio poliesterizado de Epson
Número de pixeles	LCDs de 480,000 puntos (800 x 600) x3
Resolución nativa	SVGA
Formato	4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los pixeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Enfoque manual
Número F	1,4
Longitud focal	16,6 mm
Relación de zoom	Zoom digital 1,0 - 1,35
Lámpara	E-TORL® Tipo 170 W UHE
Duración (típica)	3000 Horas (Alto brillo), 4000 Horas (Bajo brillo)
Tamaño de la pantalla	0,87 a 10,5 m (30° a 350°)
Corrección trapezoidal	Vertical ±30 grados
Brillo (típico)	2200 lúmenes
Relación de contraste	2000:1
Reproducción del color	24 bits 16,7 millones
Salida de audio	1W Mono-aural
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de suministro de energía	110 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de energía	(100 a 120 V) 246 W en espera < 3W (200 a 240 V) 231 W en espera < 4,3W
Dimensiones (incluyendo lente y pies)	245 x 327 x 101,6 mm (9,6" x 12,9" x 4,0")
Dimensiones (excluyendo lente y pies)	245 x 327 x 99 mm (9,6" x 12,9" x 3,8")
Peso	2,7 kg (6,01 lb)
Ruido del ventilador	35 dB (Alto brillo), 26 dB (Bajo brillo)
Rango de frecuencia efectiva de escaneado	
Reloj de pixeles	13,5 MHz a 108 MHz
Horizontal	15 KHz a 69 KHz
Vertical	50 Hz a 95 Hz
Control remoto	
Funciones	Selección de fuente, encendido, cambio de tamaño, modo color, volumen, e-zoom, A/V mudo, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, ayuda, funciones, mouse
RGB	
Desempeño de la pantalla	
Nativo	800 x 600
Compatible	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024
Terminal de entrada	
Video	Mini D-sub 15 pines x 1
Audio	RCA x 1 (Blanco/Rojo)
Terminal de salida	
Video	Mini D-sub 15 pines (Salida de monitor) x 1
E/S de video y audio	
Desempeño de video	
NTSC: 560 líneas	
PAL: 560 líneas	
(Si depende de la observación de la parte multi burst)	
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM	
HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i	
Sinal de entrada	
Video	Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1
Audio	S-video, Mini DIN (en común con conector RGB analógico)
Sinal de audio	RCA (Blanco/Rojo) x 2 (en común con terminal de audio)
E/S de control	
Conector USB 1.1 Tipo B x 1	
Seguridad	Provisión de bloqueo estilo Kensington® y barra de seguridad
Contenido	Proyector PowerLite S6+, cable de alimentación, cable de computadora, control remoto del proyector, baterías, estuche de transporte blando, cable USB, CD-ROM, hoja de configuración rápida.

* Los resultados de duración de la lámpara varían dependiendo del selector de modo, condiciones ambientales y uso.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias Epson:

Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 484 3400
Colombia (571) 523 5000

Costa Rica (506) 210 9655
Guatemala (502) 23 69 16 86
México (5255) 1323 2000


Perú (511) 418 0210
Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision, 3LCD e instant Off son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. © 2008 Epson America, Inc. CPD-L100458 09/08 www.latin.epson.com

Proyector

Epson PowerLite S6+


La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo




Funciona en salas iluminadas



Arranque y apagado instantáneo




A/V Mute Slide para controlar mejor tus presentaciones



Barra de seguridad para anclaje



Proyecta imágenes a través del cable USB



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Proyector

Epson PowerLite S6+

La siguiente generación del proyector
más vendido en el mundo

1. Proyector liviano y portátil - ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
2. Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On), para evitar retrasos en tus presentaciones.
3. Conexión simple, la proyección inicia inmediatamente, solo conecte el proyector a su notebook usando el cable USB incluido.
4. Función de búsqueda de fuente, muestra automáticamente las fuentes de entrada conectada(s) (Video/Super Video/Ordenador).
5. A/V Mute Slide, cubierta de lente deslizable para controlar mejor tus presentaciones.
6. Innovadora función Instant Off - Te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.
7. Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes.
8. Listo para High Definition TV - puede usarse con formatos tradicionales y de pantalla ancha (4:3/16:9).
9. Funciones de seguridad como:
 - Timer y bloqueo de teclas protegidos con clave
 - Protección de logotipo protegido con clave
 - Barra de seguridad para encadenar el proyector al mueble o techo

Distancia mínima y máxima de proyección



Epson PowerLite S6+

4:3 Tamaño de pantalla	Distancia mínima (Wide)	Distancia máxima (Tele)	Distancia vertical desde el centro del lente al borde inferior de la pantalla
X (Tamaño de pantalla/dimensión)	Y (cm)	Z (cm)	
30° / 81 x 46 cm	87	119	4
40° / 81 x 61 cm	117	159	8
60° / 120 x 80 cm	177	240	9
80° / 160 x 120 cm	237	321	11
100° / 200 x 150 cm	297	402	14
200° / 410 x 300 cm	597	807	29
300° / 610 x 460 cm	897	1212	43

Barra de seguridad



Números de pieza del producto/accesorios


Proyector Epson PowerLite S6+
Lámpara de repuesto
Filtro de aire
Soporte para techo universal

V11H283220
V13H010L41
V13H134A14
ELPMBPJF

3LCD

La mejor manera de ver.

Vista Frontal



Vista Posterior





M y B Servicios Computacionales S.A.
Cochrane 188, Concepción
2214438 - 2748918

Sres.	Ilustre Municipalidad de Pucón	21-09-2009
At.	Sra.: Ortega Coliman, Marcia	
Fax		
De	Mauricio Concha	
Ref.	Cotización de Computadores	

De acuerdo solicitado por usted, me es grato cotizarle los siguientes ítems:


	Descripción	Total Neto	Valor a Pagar
1	Video Proyector Epson S6 Garantía 2 Años Incluye Bolso Original	315.214	375.105

Grantias : 1 año

Valides de Cotización :6 Dias
Entrega: 2 Dia

En espera de su favorable acogida, le saluda atentamente,

Mauricio Concha Rojas



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:28:29

Código de su Oferta

8E78-1BAA-C353-6B26-BE56-AFA3-E1A8-06B1-C45D-6CC0-4320065

15

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Coliman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Eduardo Araneda
RUT	77.847.760-2
Razón Social	SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	OFERTA B&S
Descripción de la Oferta	Proyector Epson PowerLite S6
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 17:30

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
ANEXO ECONÓMICO.pdf	Oferta Económica	
Proyector Epson PowerLite S6.pdf	Oferta Técnica	
ANEXO ADMINISTRATIVO.pdf	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta	\$ 399.924
--------------------	------------

1 Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Epson PowerLite S6 REVISAR ANEXO TÉCNICO	\$ 399.924	\$ 399.924

Total de la Oferta \$ 399.924

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

ANEXO ECONÓMICO

Nº	PRODUCTOS LICITACIÓN Nº 2387-119-II109	UNIDADES	PRECIO OFERTA UNIDAD	PRECIO OFERTA TOTAL
1	Proyector Epson PowerLite S6	1	\$ 399.924	\$399.924

- VALORES NETOS EN MONEDA PESOS \$ + IVA ESPECIFICADOS EN OFERTA VÍA PORTAL CHILE COMPRA.
- ANEXO TÉCNICO ADJUNTO O EN SU DEFECTO ESPECIFICACIÓN EN OFERTA CHILE COMPRA.
- EN CASO QUE EL PRODUCTO VENGA ESPECIFICADO CON N° DE PARTE Y/O N° DE SERIE O CODIGO SEÑALADO, NO NECESARIAMENTE SE ADJUNTARA FICHA TECNICA Y FOTO.
- LAS SOLICITUDES DE PRODUCTO QUE ANTES HAYAN SIDO VENDIDO POR LA EMPRESA, CON CODIGO BS-000000000000 SE INFOMARA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA.
- **GARANTÍA: 1 AÑO**
- PLAZO DE ENTREGA DESDE EMISIÓN OC: **2 A 7 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO**, POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA EMPRESA , IMPOTACIÓN (SI CORRESPONDE) Y FLETE.
- PRORROGAS; SE SOLICITARAN POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR POR ESCRITO.
- FORMAS DE PAGO: VALE VISTA 30 DIAS, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, DEPÓSITO CTA CTE, CHEQUE VÍA CORREO CERTIFICADO.
- ANTECEDENTES BANCARIOS PARA DEPOSITO (CUENTA CORRIENTE BANCO CHILE 058-00548-10)
- VALIDEZ DE LA OFERTA (30 DIAS), SI EXEDE EL PLAZO CONSULTAR STOCK Y PRECIO.
- EL MATERIAL PARA SERA DESPACHADO DE UNA SOLA VEZ Y LA ENTREGA SERÁ EN SUS BODEGAS, SIN COSTO, FLETE PAGADO.
- EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES SE AVISARÁ OPORTUNAMENTE A QUIEN CORRESPONDA.
- INDICAR EN **ORDEN DE COMPRA** DATOS PARA FACTURACIÓN Y DIRECCIÓN DE DESPACHO, EN EL CASO DE QUE NO SEAN LOS MISMOS DEL ORGANISMO LICITANTE. (LA EMPRESA SE COMPROMETE A SEGUIR DICHAS INDICACIONES SI SE SIGUE ESE PASO)
- EL PAGO A LA EMPRESA, SI ESTE FUERE ADJUDICADO PUEDE SER MEDIANTE VALE VISTA, O CON DEPOSITO EN CTA CTE CON UN PLAZO MAXIMO DE 35 DÍAS DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL.
- LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS **NO PODRÁN SER MODIFICADOS EN CALIDAD O DISMINUIDOS EN CANTIDAD** POR LA UNIDAD ADJUDICADORA EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE, SALVO PREVIO ACUERDO CON EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO O FAX.
- SERVICIO TÉCNICO EN COORDINACIÓN CON LA MARCA OFERTADA VÍA CALLCENTER O DIRECTAMENTE EN OFICINAS ACREDITADAS.

ATTE

EDUARDO ARANEDA R.

EJECUTIVO DE VENTAS

CELULAR: 56 (9) [REDACTED]

E-MAIL: earanedar@gmail.com

FONO FAX: 56 (32) 2695005

56 (32) 2486113

MARCELO BRAVO M.

GERENTE GENERAL


CELULAR: 56 ([REDACTED])

EMAIL : marcelob@byscomputacion.cl

FONO FAX: 56 (32) 2695005

56 (32) 2486113

Proyector Epson PowerLite S6



General	
Tipo de dispositivo	Proyector LCD
Dispositivos integrados	Altavoz
Anchura	32.7 cm
Profundidad	24.5 cm
Altura	9.2 cm
Peso	2.7 kg
Proyector / panel	
Brillo de imagen	2200 ANSI lumens
Brillo de la imagen (reducido)	1750 ANSI lumens
Coeficiente de contraste de imagen	/ 2000:1 (dinámico)
Tamaño de la imagen	0.76 m - 8.89 m
Distancia de proyección	0.87 m - 10.5 m
Resolución	SVGA (800 x 600) (nativo) / 1280 x 1024 (cambiando las proporciones)
Relación de aspecto nativa	4:3
Formato de pantalla	480.000 pixels (800 x 600) x 3
Soporte color	24 bits (16,7 millones de colores)
Velocidad sincronización máx. (V x H)	85 Hz x 69 kHz
Tipo de lámpara	E-TORL UHE 170 vatios
Ciclo de vida útil lámpara	3000 hora(s) / 4000 hora(s) (modo económico)
Características	Tecnología 3LCD EPSON
Sistema de objetivo de proyector	
Tipo de enfoque	Manual
Apertura de la lente	F/1.44
Tipo de zoom	Manual
Factor de zoom	1.35x
Dirección de corrección trapezoidal	Vertical
Corrección Keystone Vertical	-30 / +30
Entrada de video	
Formato vídeo analógico	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo
Modos de video	480p, 720p, 1080i, 480i

Salida de video	
Señal vídeo analógica	RGB
	Audio salida
Tipo	
Modo de salida del sonido	Altavoces - integrado
Alimentación de salida / Canal	Mono
Altavoz/altavoces	1 vatios
	1 x canal mixto
Dispositivo de entrada	
Tipo	Mando a distancia - externo - inalámbrico
Expansion / Conectividad	
Interfaces	1 x entrada VGA / vdeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x entrada de video compuesto - RCA 1 x entrada de la linea de audio - RCA x 2 1 x USB - 4 PIN USB tipo B (gestión) 1 x entrada para video componente / RGB
Diverso	
Accesorios incluidos	Maleta de transporte
Cables incluidos	1 x cable USB 1 x cable VGA
Características de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), protección mediante contraseña
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	246 vatios
Consumo energético en funcionamiento (en espera)	3 vatios
Garantía del fabricante	
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía limitada - 1 año Garantía limitada - lámpara - 90 días
Parámetros de entorno	
Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Emisión de sonido	35 dB
Emisión de sonido (modo económico)	28 dB

ANEXO ADMINISTRATIVO

B&S LTDA, PROVEEDOR QUE PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, PUBLICADOS DEL PORTAL CHILE COMPRA CON EXPERIENCIA EN PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS, INFORMA QUE LOS ANTECEDENTES LEGALES A TRAVES DE DOCUMENTOS ORIGINALES ANTE NOTARIO, FUERON ENTREGADOS A LA CÁMARA DE COMERCIO REGIONAL DE VALPARAISO PARA SER ENVIADOS Y DIGITALIZADOS EN EL PORTAL DE CHILE COMPRAS Y DISPONIBLES PARA SER REVISADOS POR CADA COMPRADOR.


Nº RUT	: 77.847.760-2
NOMBRE DE FANTASÍA	: B&S
RAZÓN SOCIAL	: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA.
DESTINATARIO CHEQUES	: B&S LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	: MARCELO BRAVO MARTÍNEZ
SII ACTIVIDAD	: COMERCIO
FONO FAX	: 56 (32) 2695005 / 56 (32) 2486113
DIRECCIÓN	: 4 NORTE Nº 1233 OF. "C"
CÓDIGO POSTAL	: 2530720
COMUNA	: VIÑA DEL MAR
CIUDAD	: VIÑA DEL MAR
VENDEDOR	: EDUARDO ARANEDA earanedar@gmail.com
BANCO	: CHILE
Nº CTA. CTE.	: 058-00548-10
CÓD. ARMADA	: AC-5100

ATTE

MARCELO BRAVO MARTINEZ GERENTE GENERAL CELULAR: 56 (9) [REDACTED] EMAIL : marcelob@byscomputacion.cl FONOS: 56 (32) 2695005 56 (32) 2486113 FAX: 56 (32) 2486113	EDUARDO ARANEDA R. EJECUTIVO DE VENTAS CELULAR: 56 (9) [REDACTED] E-MAIL: earanedar@gmail.com FONOS: 56 (32) 2695005 56 (32) 2486113 FAX: 56 (32) 2486113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACTURA:

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA.
RUT: 77.847.760-2
DIRECCIÓN: 4 NORTE 1233 OFICINA "C" VIÑA DEL MAR
GIRO: COMERCIO
PROVEEDOR ARMADA CODIGO SALINO **AC 5100**



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:38:54

Código de su Oferta

8417-C753-7B26-D2F3-FE09-C6AD-DFC1-D567-DBDD-21CF-4314107

16

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387.119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Colman (mortega@municipalidadpucón.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Jorge Martinez Ulloa
RUT	96.858.370-0
Razón Social	INGESMART S A

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Proyector Sony VPL-ES7 + Telón Mural Da-Lite 1,78 x 1,78 [m]
Descripción de la Oferta	Proyector Sony VPL-ES7, 2.000 ANSI lúmenes (lámpara modo superior), Resolución SVGA (800 x 600) pixeles, Sistema de proyección de 3 paneles LCD, 1 objetivo, Tecnología Bright Era y Enfriamiento automático, Apague y siga (3 años de garantía). Incluye despacho y Telón Mural.
Fecha y Hora de Ingreso	21/9/2009 14:35

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Cotización_2009_Proyector_ES7_Telón_1.pdf	OFERTA ECONÓMICA	
Especificaciones_VPL_ES7.pdf	OFERTA TÉCNICA	

Total de la Oferta	\$ 347.891
--------------------	------------

Clasificación ONU:	1 Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS		
Cantidad:	1 Unidad		
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Proyector Sony VPL-ES7	\$ 347.891	\$ 347.891
Total de la Oferta			\$ 347.891

Imprimir Comprobante

Finalizar



Cotización





www.ingesmart.cl

IngeSmart S.A.
RUT: 96.858.370-0
Santa Magdalena 75 | Oficina 1301
Providencia | Santiago
Teléfono: 430 1500 | Fax: 430 1501

Número: 2009-

Señor(a):
Empresa:
Dirección:
e-mail:

Teléfonos:

Cant.	Item - Descripción	Precio Unitario	% Descuento	Subtotal NETO
1	Proyector Sony VPL-ES7	\$ 386.546	10,0%	\$ 347.891
1	Telón Mural Da-Lite 1,78 x 1,78 [mts.]	\$ 0		\$ 0
 				Total Neto: \$ 386.546
Descuento Total: -\$ 38.655				Total Neto c/descuento: \$ 347.891
IVA: \$ 66.099				Total a pagar: \$ 413.990

Observaciones Generales:

Garantía: 3 años

Condiciones Comerciales:

Forma de pago:

Plazo de entrega:

Validez de la cotización:

Lugar de entrega:

Oficina Cliente


IngeSmart S.A. se reserva el derecho de rechazar órdenes que no cumplen con sus políticas comerciales.

Se requiere disponibilidad de stock antes de cursar O.C. ya que este cotización no garantiza disponibilidad de stock.

Jorge Martínez Ulloa
Ejecutivo de Negocios
IngeSmart | eSmart
Teléfonos: (56-2) 430 1509 | (56-9) 1
jmartinez@ingesmart.cl

SONY

Información del producto



VPL-ES7

Proyector portátil 3LCD con
2000 lúmenes ANSI

El proyector de gama básica VPL-ES7 proporciona un brillo de 2000 lúmenes y una resolución SVGA 800 x 600. El práctico y elegante diseño de este proyector integra un ángulo de inclinación de 8° que produce imágenes perfectamente proporcionadas de forma automática. Este proyector resulta idóneo para el mercado educativo gracias a su facilidad de uso, una amplia variedad de funciones de seguridad y un consumo realmente bajo.

PrimeSupport

Todos los proyectores profesionales de Sony incluyen un contrato de soporte de 3 años con servicios y ventajas exclusivas.

Garantía de 3 años

Asistencia telefónica gratuita en inglés, alemán, francés, italiano y español.

Recogida y entrega en cualquier parte de la UE, Noruega y Suiza.

Características

Desplazamiento óptico integrado

Un ángulo de inclinación integrado de 8° ofrece una presentación proporcionada en la pared o pantalla.

Fácil de utilizar

El proyector incluye un panel de control en la parte superior y un ajuste de altura en la parte posterior que permite apreciar fácilmente los efectos al moverlo hacia la imagen proyectada.

Intensificador de detalles dinámicos

Genera imágenes de gran calidad mediante el procesador de conversión entrelazado/progresivo,

logrando una reproducción de la imagen extremadamente precisa.

Zoom digital (x4)

Amplíe hasta cuatro veces el tamaño de una parte de la imagen.

Instalación en techo

Para aplicaciones permanentes.

Función de congelación de imagen

La imagen visualizada se puede congelar y es posible efectuar cambios en la presentación sin que el público se dé cuenta.

Ventajas

Salida luminosa del color: 2000 lúmenes

La salida luminosa del color es una medida que nos indica la capacidad del proyector para ofrecer color.

Proyección de corto alcance

Obtenga precisas imágenes de 80" (diagonal) desde sólo 2,3 m. Ideal para realizar presentaciones en pequeñas salas de reuniones y aulas.

Funciones de seguridad

Acceso por contraseña, bloqueo del panel de control y cable y barra de seguridad opcionales para prevenir robo, uso incorrecto y manipulación en las aulas o salas de reuniones.



Dos modos de ahorro de energía

Lamp Cutoff: la lámpara se apaga si no hay entrada de señal en 10 minutos y se ilumina de nuevo cuando entra una señal o se pulsa una tecla.

Standby: el proyector entra en modo de espera si pasan 10 minutos sin entrada de señal y el consumo se reduce a menos de 3 W.

Apagado rápido

El proyector puede desenchufarse inmediatamente después de haberse apagado. No es necesario esperar a que se apague el ventilador.

Especificaciones técnicas

--Óptica--

Sistema del proyector	Panel LCD TFT de 0,63", 1.440.000 (800 x 600 (SVGA) x3) pixels
Objetivo del proyector	Objetivo de zoom de aprox. 1,2 aumentos (manual), f = 18,53 a 22,18 mm, F=1,65 a 1,93
Distancia de proyección	Pantalla de 80" 2,3 a 2,7 m Pantalla de 100" 2,9 a 3,4 m
Lámpara	Lámpara de alta presión de 190 W
Vida útil de lámpara	3000 horas (modo de lámpara: alto) 4000 horas (modo de lámpara: estándar)
Cobertura de pantalla	40" a 300" (rango de enfoque automático de 40" a 300")
Salida luminosa	2000 (modo de lámpara: alto) / 1500 (modo de lámpara: estándar)
Salida luminosa del color	2000 (modo de lámpara: alto) / 1500 (modo de lámpara: estándar)
Contraste	350:1
Sistema de color	Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60

Señales

Señales de video admitidas	Vídeo compuesto, vídeo Y/C, 15 k RGB 50/60 Hz, progresiva en componentes 50/60, Hz, DTV (480/60I, 480/60P, 575/50I, 575/50P, 720/50P, 720/60P, 1080/50I, 1080/60I)
Corrección keystone	(Vertical) Máx. +/- 30° (Manual)
Resolución	500 líneas de tv horizontales (entrada de vídeo) 800 x 600 puntos (entrada RGB)
Señales informáticas admitidas	fH: 19 a 92 kHz / fV: 48 a 92 Hz. Resolución máxima de señal de entrada: SXGA+ (fV: 60 Hz)

--General--

Dimensiones (An.xAl.xProf.)	314 x 109 x 269 mm (An.xAl.xProf.) (sin salientes)
Peso	Aprox. 2,9 kg
Color de la carcasa	Blanco
Alimentación	100-240 V AC; 3,6 a 1,6 A; 50/60 Hz
Consumo	Máx.: 240 W, en modo de espera: 3 W
Dispersión de calor	816 BTU
Ruido del ventilador	39 dB (modo de lámpara: alto) / 33 dB (modo de lámpara: estándar)
Altavoz	Sistema de altavoces monoaural, Aprox. 40x28,5 mm (salida 1 W MÁX.)
Temperatura de funcionamiento	0 a 35°C
Humedad de funcionamiento	35 a 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C
Humedad de almacenamiento	10 a 90%
Idiomas de los menús en pantalla	Inglés, holandés, francés, italiano, alemán, español, portugués, ruso, sueco, noruego, japonés, chino (simplificado/tradicional), coreano, tailandés, árabe y turco

--Normas de seguridad--

Normas de seguridad	UL60950-1, cUL (CSA Nº 60950-1), FCC Clase B, IC Clase B, CE (LVD: EN60950-1 (FIMKO), EMC), C-Tick, NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, eK (K60950 + EMC)
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**--Interfaces--****Entradas de video**

S Video: Mini DIN de 4 pines Y/C x 1

Vídeo compuesto: Phono x 1

Audio: Mini jack estéreo x 1 (ENTRADA DE VÍDEO/ENTRADA A compartidas)

HD D-sub de 15 pines, RGB analógica/en componentes (hembra)

RGB: RGB analógica; HD D-sub de 15 pines (hembra)

Audio: Mini jack estéreo (salida variable)

RGB/en componentes**Salida****--Accesorios suministrados--****Accesorios suministrados**

Remote Commander RM-PJ6 (1)

Batería de litio para Remote Commander CR2025 (1)

Cable HD D-sub de 15 pines (1,8 m) (1)

Etiqueta de seguridad

CD-ROM (Instrucciones de uso)

Manual de referencia rápida


Normas de seguridad

Cable de alimentación de CA

Tapa de objetivo

Maleta de transporte (1)

Tarjeta de garantía (en el exterior del embalaje)



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:17:35

Código de su Oferta

F83E-480C-773A-3133-F140-2AC1-3742-357B-C530-CA55-4330774

17

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	2387-119-L109
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprado	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Coliman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Víctor Manque
RUT	78.126.000-2
Razón Social	SISTEMAS ASÍNCRONOS CHILE LTDA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Asyntec Vm
Descripción de la Oferta	Proyector Epson
Fecha y Hora de Ingreso	22/9/2009 14:05

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Epson S6.doc	Oferta Técnica	


Total de la Oferta	\$ 304.900
--------------------	------------

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS Cantidad: 1 Unidad	Cantidad Ofertada 1 Unidad	Especificaciones del Proveedor Epson S6 Envio Turbus en 24 Horas	Precio Unitario \$ 304.900	Total \$ 304.900
				Total de la Oferta	\$ 304.900

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

Epson S6
Proyector Multimedia Epson




Garantía 3 Años Incluye Bolso

Despacho 24 hrs.

Dé vida a sus presentaciones en aulas o salas de reuniones con un proyector multimedia asequible

Combine imágenes de alta calidad, vídeo y texto animado en su presentación con los proyectores Epson EB. El proyector Epson EB-S6 consigue presentaciones impactantes que mejoran y dan vida a sus clases, es ligero, muy portátil y permite trasladarlo rápidamente de un aula a otra. Puede configurarlo rápidamente y proyectar la imagen desde varias posiciones de la sala.

Asequible, compacto y con un diseño atractivo, el proyector Epson EB-S6 permite elegir entre varias resoluciones de pantalla, todas ellas con una sorprendente relación de contraste 2000:1. Nuestra tecnología de pantalla USB "2 en 1" simplifica la instalación y facilita el control a distancia de las presentaciones de diapositivas. Este proyector es también compatible con las nuevas pizarras digitales.



Presentaciones por USB

La manera más sencilla de proyectar desde un PC.

Un único cable USB, que conecta el proyector con el PC, combina las funciones de visualización y avance o retroceso de la página, lo que reduce a la mitad el número de cables necesarios. Con el mando a distancia inalámbrico del proyector, podrá gestionar su presentación de diapositivas mientras camina por el aula.

Totalmente seguro

La posibilidad de instalación del proyector en el techo, hace necesario garantizar su seguridad. El proyector Epson EB-S6 incluye una barra de seguridad reforzada y un orificio para el bloqueo Kensington. La protección mediante contraseña y el bloqueo del panel de control logran que estos proyectores sean ideales para su uso en la enseñanza.

Corrección Keystone vertical

Logre fácilmente una imagen perfectamente cuadrada ajustando las distorsiones de hasta + 30° en vertical.

Económico y ecológico

Los proyectores Epson se diseñan y fabrican cumpliendo nuestro estricto sistema de gestión medioambiental, basado en la norma ISO 14001. El proyector Epson EB-S6

tiene un consumo reducido de energía e incorpora innovadoras funciones medioambientales.

Lámpara E-TORL: ofrece una excelente visibilidad incluso en salas iluminadas. Con un reducido consumo de energía, en comparación con las lámparas tradicionales, la lámpara E-TORL puede durar hasta 3000 horas en alta luminosidad y 4000 horas en baja luminosidad.

A/V mute con tapa deslizante: apaga instantáneamente tanto la imagen como el sonido del proyector, lo que permite al público centrar su atención en usted.

Encendido/apagado directo: con un tiempo de calentamiento de solo 5 segundos, estos proyectores son muy cómodos para trabajar con grupos pequeños. El enfriamiento es aún más rápido: una vez que haya terminado, basta con desenchufar el cable de alimentación y podrá irse inmediatamente.

Imágenes claras y nítidas: la tecnología Epson 3LCD consigue una excelente calidad de imagen, sin precedentes en este tipo de proyectores.

Características Técnicas Sistema de proyección **Sistema de proyección (3LCD) TFT** de 0,55 pulgadas con MLA Óptica **Resolución nativa** SVGA (800 x 600) **Resolución nativa 4:3 Resolución admitida** VGA hasta SXGA **Luminosidad (alta/eco)** 2200 ANSI lm / 1750 lm **Reproducción del color** A todo color (16,77 millones de colores) **Relación de contraste** 2000:1 **Tamaño de la pantalla** De 30" a 300" (de 0,87 a 10,5m) **Pantalla de 60"** 1,77 - 2,4m **Corrección Keystone** Vertical: de -30 a +30 grados LenteS de proyección **Ratio de apertura** 1,45 - 1,96:1 **Tipo** Zoom digital / enfoque manual **Número F** 1,44 **Distancia focal** 16,6 mm **Tipo de enfoque/zoom** Zoom manual / zoom óptico 1,35 x **Desplazamiento** 9,6:1 **Protección de la lente** A/V mute de tapa deslizante **Lámpara Tipo** 170 W UHE - E-TORL **Duración** 4000 horas/3000 horas (alta luminosidad/modo eco) **Entrada Ordenador** 1 D-sub 15 pins (RGB) **Vídeo** 1 x D-sub 15 pins (componente) 1 x RCA, 1 x S-Video **Audio** 2 x RCA (rojo/blanco) **Presentaciones por USB / Control** 1 x USB tipo B **Salida Ordenador** 1 D-sub 15 pins (RGB) 1 D-sub 15 pins (RGB) **Altavoz integrado** 1 W monoaural **Otras funciones Encendido y apagado directo** Sí **Seguridad** Bloqueo de seguridad Kensington, candado y orificio para cable de seguridad **Otras funciones** Pantalla USB 2 en 1, búsqueda automática de la fuente, A/V mute de tapa deslizante, detección automática de RGB, función de protección mediante contraseña, 8 modos de color, modo de gran altitud, logotipo de usuario, congelar, zoom digital electrónico, ayuda, patrón de prueba **Menús en pantalla** 33 idiomas: Inglés / francés / alemán / italiano / español / catalán / portugués / neerlandés / danés / polaco / húngaro / checo / rumano / esloveno / noruego /

· sueco / finés / ruso / ucraniano / griego / turco / árabe / tailandés / indonesio / croata / eslovaco / búlgaro / malayo / vietnamita / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano Alimentación Voltaje 100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz Consumo de electricidad con la lámpara encendida 231 W Consumo de electricidad en modo de espera 4,3 W Características físicas Peso 2,7 kg Dimensiones (ancho x largo x alto) 245 x 327 x 92 mm (sin incluir base) Ruido del ventilador 28 dB / 35 dB (baja luminosidad / alta luminosidad) Condiciones de funcionamiento Temperatura de 5 °C a 35 °C Altitud de funcionamiento de 0 a 2286 m (modo de gran altitud a más de 1500 m) Accesorios suministrados Cable de alimentación 1,8 m Cable de ordenador 1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho) Cable USB 1,8 m USB-A / USB-B Bolsa ligera de transporte incluida Mando a distancia Con 2 pilas alcalinas tipo AA Adhesivo de protección mediante contraseña incluido Manual de usuario incluido Garantía* Garantía 3 años(incluyendo 1 año o 1000 horas de la lámpara) *Las ofertas de garantía no están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local de Epson.



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 29 de septiembre de 2009 Hora: 15:17:43

Código de su Oferta

CC20-3786-8663-0FDE-DC88-DDE3-55D4-9F68-2CCD-D5D0-4326002

Datos de la Adquisición 2387-119-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-119-L109</u>
Nombre	PROYECTOR MULTIMEDIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Contacto	Marcia Ortega Coliman (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-45-293090 - Fax:
Fecha de Publicación	17/9/2009 12:02
Fecha de Cierre	22/9/2009 15:00
Fecha de Apertura	22/9/2009 15:01

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	damaris valderrama
RUT	79.702.500-3
Nombre Social	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	d
Descripción de la Oferta	Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad) APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!!!!!!! INCLUYE: a ESPECTACULAR CONTROL REMOTO FULL CON MOUSE(que permite dirigir toda la presentacion) a ADEMÁS INCLUYE UN BOLSO DE TRANSPORTE a MAS UN TELON DE REGALO. 1 DESPACHO GRATIS A DOMICILIO 1 ENTREGA EN 24 A 72 HORAS RECIBIDA LA OC 1 SERVICIO TECNICO AUTORIZADO 1 SERVICIO POSTVENTA 1 ESTAMOS INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES. 1 21 AÑOS DE SERVICIO. 1 Garantía: 2 años y 3 meses en la lámpara
Fecha y Hora de Ingreso	22/9/2009 10:15

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
patente 2010.jpg	Oferta Técnica	
chileproveedores.jpg	Oferta Técnica	
Proyector Epson PowerLite S6 MAS BOLS YTELON.doc	Oferta Técnica	

Total de la Oferta

\$ 443.900

1

Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad
Ofertada

Especificaciones del Proveedor

Precio
Unitario Total


Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!!!!!! INCLUYE: □ ESPECTACULAR CONTROL
REMOTO FULL CON MOUSE(que permite dirigir toda la presentacion) □ ADEMÁS INCLUYE
UN BOLSO DE TRANSPORTE □ MAS UN TELON DE TELON MURAL APOLLO MOD.-VW70
(1.78 X 1.78 MTS.) REGALO. □ DESPACHO GRATIS A DOMICILIO □ ENTREGA EN 24 A 72
HORAS RECIBIDA LA OC □ SERVICIO TECNICO AUTORIZADO □ SERVICIO POSTVENTA □
ESTAMOS INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES. □ 21 AÑOS DE SERVICIO. □ Garantía: 2 años
y 3 meses en la lámpara

\$ 443.900 443.900

Total de la Oferta \$ 443.900

Imprimir Comprobante

Finalizar



Proyector Epson PowerLite S6
INCLUYE UN CONTROL REMOTO FULL CON MOUSE
MAS UN TELON MAS BOLSO

- **Especificaciones:**
- **Brillo / Lumens: 2200 Lúmenes**
- **Resolución nativa: SVGA**
- **Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto**
- **Nivel de ruido: 35 dB (alta luminosidad) / 28 dB (baja luminosidad)**
- **Corrección de trapecio: Automática vertical, 0-11 grados / Manual vertical, ±30 grados**
- **Sistema de proyección: Tecnología 3LCD Epson de 3-chips**
- **Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para techo**
- **Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)**

TV Compatible:

- **NTSC: 560 líneas**
- **PAL: 560 líneas**
- **Señal de entrada**
- **NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p**

Requerimientos eléctricos:

- **Voltaje: 100-240V**
- **Frecuencia: 50-60Hz +/- 0,5Hz**
- **Consumo: 13,9W Patrón ISO 10561 (conforme a Energy Star)**
- **Reproducción de colores: 16,7 millones de colores**
- **Tarjeta de sonido: 1 Watt**
- **Distancia de proyección: 0,88 mts a 10,49 mts**
- **Características Físicas: Ancho: 24.5 cm x Profundidad: 32.7 cm x Alto: 9.2 cm. Peso 2.8Kg**
- **Condiciones ambientales: Temperatura de Operación: 5° C a 35° C (41° F a 95° F)**

Ficha Licitación N° 2387-119-L109 PROYECTOR MULTIMEDIA

Contenidos Bases	Documentación Anexa
<ul style="list-style-type: none">► 1.- Organismo Demandante► 2.- Contacto para esta Licitación► 3.- Antecedentes Administrativos► 4.- Etapas y Plazos► 5.- Requisitos Mínimos para Participar de la Licitación► 6.- Instrucciones para Presentaciones de Ofertas► 7.- Antecedentes Legales► 8.- Criterios de Evaluación► 9.- Montos y Duración del Contrato► 10.- Productos / Servicios Requeridos	 Archivos Adjuntos  Bases en PDF  OC y Contratos Asociados

1.- Organismo Demandante

Razón Social	Ilustre Municipalidad de Pucón
Unidad de compra	Municipalidad de Pucón
R.U.T.	69.191.600-6
Dirección	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Comuna	Pucón
Región en que se genera la Adquisición	Región de la Araucanía

2.- Contacto para esta Licitación

Nombre completo	Ortega Coliman, Marcia
Teléfono	56-45-293090-
E-Mail	mortega@municipalidadpucon.cl

3.- Antecedentes Administrativos

Número de Adquisición	2387-119-L109
Nombre de Adquisición	PROYECTOR MULTIMEDIA
Estado	Publicada
Descripción	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESP. ADJUNTAS
Tipo de Adquisición	Pública - Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Etapas del Proceso de Apertura	Una Etapa
Toma de Razón por Contraloría	No requiere Toma de Razón por Contraloría
Fundamento de la Licitación	Licitación Pública

4.- Etapas y Plazos

Fecha de Publicación	17-09-2009 12:02:13
Fecha de Cierre de Recepción de Oferta	22-09-2009 15:00:00
Fecha de Acto de Apertura Técnica	22-09-2009 15:01:00

Fecha de Acto de Apertura Económica (Referencial)	22-09-2009 15:01:00
Fecha Inicio de Preguntas	17-09-2009 15:56:00
Fecha Final de Preguntas	21-09-2009 15:56:00
Fecha de Publicación de Respuestas	21-09-2009 17:00:00

5.- Requisitos Mínimos para Participar de la Licitación

Estar inscrito en algún registro especial **ESTAR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES**

6.- Instrucciones para Presentaciones de Ofertas

Antecedentes Técnicos **ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS**

7.- Antecedentes Legales

Antecedentes Legales para ser Contratado

Persona Natural **DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES**

Persona Jurídica **DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES**

8.- Criterios de Evaluación

Técnico	Precio - 50%	SEGUN ESPE. ADJUNTAS
	Calidad Técnica de los Bienes o Servicios - 30%	SEGUN ESP. ADJUNTAS
	Servicio Post Venta - 10%	12 MESES O MAS 10%, 6 A 11 MESES 5% MENOS DE 6 MESES 0%
	Plazo de Entrega - 10%	0-2 DIAS 10%, 3-4 DIAS 5% MAS DE 4 DIAS 0%

9.- Montos y Duración del Contrato

Modalidad de Pago de Contrato **a 30 días**

Subcontratación

Prohibición de Subcontratación **No se prohíbe SubContratación**

10.- Productos / Servicios Requeridos

Nº	Clasificación ONU	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto o Servicio a contratar
1	45111609	1	Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA SEGUN ESPE. ADJUNTAS	Proyectores multimedia

Cerrar

Especificaciones Técnicas

- *Categoría: Computación
 - Proyector DLP
 - *Marca: Epson
 - Ideal para presentadores dinámicos
 - Brillo: 2200 lúmenes
 - Resolución nativa: SVGA
 - Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto
 - Nivel de ruido: 35 dB (alta luminosidad) / 28 dB (baja luminosidad)
 - Corrección de trapecio: Automática vertical, 0-11 grados / Manual vertical, ±30 grados
 - Sistema de proyección: Tecnología 3LCD Epson de 3-chips
 - Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para techo
 - Lámpara: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidad), 4000 (baja luminosidad)
 - TV Compatible: NTSC 560 líneas, PAL 560 líneas
 - Señal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
 - Requerimientos eléctricos de Voltaje: 100-240V
 - Frecuencia en 50-60Hz +/- 0,5Hz
 - Consumo: 13,9W Patrón ISO 10561 (conforme a Energy Star)
 - Reproducción de colores: 16,7 millones de colores
 - Tarjeta de sonido: 1 W
 - Distancia de proyección: 0,88 mts a 10,49 mts
 - Condiciones ambientales: Temperatura de Operación: 5° C a 35° C
 - Dimensiones: Ancho: 24.5 cm x Profundidad: 32.7 cm x Alto: 9.2 cm
 - Peso 2.8 kilos • Cod: 2000319136245
 - Tamaño: Super Pequeño
-
- Telón Portátil con pedestal, dimensiones desde 120 mts x 120 mts

Criterios de Evaluación

PRECIO/ COSTO : 50%
CALIDAD : 30%
GARANTIA : 10%
PLAZO DE ENTREGA: 10%

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000777 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077683370-3, Razon Social : ESPEX INGENIERIA LTDA. - Telefono: 911911

FECHA DE RECEPCION : 16/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001786 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 25144

Numero de Pedido : 00001679.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL, PARA OFICINA PRIVIENE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00086	PROYECTOR MULTIMEDIA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	444,920.77
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	444,921.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA